

# 传染病监测预警与应急指挥信息平台电子疾病 档案（EDR）数据集（征求意见稿）

2024 年 6 月

# 目 录

电子疾病档案数据集 .....	1
1. 适用范围 .....	1
2. 电子疾病档案数据集 .....	1
2.1. 主索引数据 .....	1
2.2. 基本信息 .....	3
2.2.1. 个人主数据信息 .....	3
2.2.2. 个人状态信息 .....	6
2.2.3. 死亡登记信息 .....	8
2.3. 临床诊疗信息 .....	10
2.3.1. 初步诊断 .....	11
2.3.2. 症状信息 .....	13
2.3.3. 体格检查信息 .....	15
2.3.4. 影像学检查信息 .....	22
2.3.5. 确诊结果信息 .....	24
2.3.6. 治疗用药 .....	26
2.4. 实验室检测信息 .....	33
2.5. 流行病学史信息 .....	36
2.5.1. 暴露史信息 .....	36
2.5.2. 旅居史信息 .....	39
2.5.3. 预防接种史信息 .....	41
2.6. 随访信息 .....	42
2.7. 登记管理情况信息 .....	51

2.8. 数据元值域代码表 .....	54
2.8.1. 性别代码表 .....	54
2.8.2. 国籍代码表 .....	54
2.8.3. 民族代码表 .....	62
2.8.4. 学历代码表 .....	65
2.8.5. 地区/机构代码表 .....	66
2.8.6. 婚姻状况代码表 .....	67
2.8.7. 人群分类代码表 .....	67
2.8.8. 药品代码表 .....	68
2.8.9. 传染病诊断 ICD10 代码表 .....	85
2.8.10. 病例分类代码表 .....	89
2.8.11. 流动状态代码表 .....	89
2.8.12. 风险分级代码表 .....	90
2.8.13. 症状代码表 .....	90
2.8.14. 检查项目代码表 .....	92
2.8.15. 影像学检查项目代码表 .....	93
2.8.16. 诊断状态代码表 .....	94
2.8.17. 临床严重程度代码表 .....	94
2.8.18. 科室代码表 .....	94
2.8.19. 治疗类型代码表 .....	104
2.8.20. 治疗方案代码表 .....	105
2.8.21. 停止治疗原因代码表 .....	107
2.8.22. 未接受治疗原因代码表 .....	108
2.8.23. 治疗类别代码表 .....	108

2. 8. 24. 药物剂型代码表 .....	108
2. 8. 25. 检验项目代码表 .....	112
2. 8. 26. 标本类别代码表 .....	139
2. 8. 27. 检测方法类别代码表 .....	142
2. 8. 28. 接触方式代码表 .....	142
2. 8. 29. 发现方式代码表 .....	143
2. 8. 30. 随访方式代码表 .....	145
2. 8. 31. 换药原因代码表 .....	145
2. 8. 32. 停药原因代码表 .....	146
2. 8. 33. 换药/停药原因的副反应代码表 .....	146
2. 8. 34. WHO 临床分期代码表 .....	147
2. 8. 35. 临床处置代码表 .....	147
2. 8. 36. 配偶变更及配偶间性行为情况代码表 .....	147
2. 8. 37. 当前配偶 HIV 感染状况代码表 .....	148
2. 8. 38. 停药原因代码表 .....	148
2. 8. 39. 未落实管理原因代码表 .....	148
2. 8. 40. 服药管理方式代码表 .....	149
2. 8. 41. 随访状态代码表 .....	149
2. 8. 42. 病情转归代码表 .....	150
2. 8. 43. 医疗付费方式代码表 .....	151
2. 8. 44. 后遗症代码表 .....	151
2. 8. 45. 失访原因代码表 .....	152
2. 8. 46. 麻痹部位代码表 .....	152
2. 8. 47. 麻痹程度代码表 .....	152

2.8.48. 麻痹部位-行走能力代码表 .....	153
2.8.49. 服药随访结果代码表 .....	153

# 电子疾病档案数据集

## 1. 适用范围

本文件规定了电子疾病档案数据集的数据集元数据属性和数据元属性。

本文件适用于指导省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台电子疾病档案数据的采集、存储、共享以及信息系统的建设。

## 2. 电子疾病档案数据集

### 2.1. 主索引数据

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	主索引 ID	hash 值	S1	A..256		id	

DE02.01.03 9.00	*患者姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50		patient_name	前置软件
	*身份证号	患者的身份证上的唯一法定标识符。新生儿无身份证号码时，身份证件类别应为其法定有效证件，身份证件号为出生日期 8 位数字	S1	AN..50		id_card	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

## 2.2. 基本信息

### 2.2.1. 个人主数据信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
DE02.01.039.00	*患者姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50		patient_name	前置软件
	*身份证号	患者的身份证件上的唯一法定标识符。新生儿无身份证号码时，身份证件类别应为其法定有效证件，身份证件号为出生日期 8 位数字	S1	AN..50		id_card	前置软件
DE02.01.005.01	出生日期	患者出生当日的公元纪年日期的完整描述	D8	D8		birth_date	前置软件



DE02.01.040.00	性别代码代码	患者生理性别代码	S3	N1	GB/T 2261.1-2003 性别代码	gender_code	前置软件
DE02.01.015.00	国籍代码代码	本人所属国籍代码	S3	N3	GB/T 2659-2022 国籍代码	nationality_code	前置软件
DE02.01.025.00	民族代码代码	患者所属民族代码	S	N4	GB/T 3304-1991 民族代码	nation_code	前置软件
	户籍地区编码代码	本人户籍地址代码	S3	N9	地区代码表	permanent_addr_code	前置软件
	*户籍详细地址	本人户籍详细地址中村或城市的街、路、里、弄等名称	S1	AN..200		permanent_addr_detail	前置软件
	现住地址	本人现住地址代码	S3	N9	地区代码表	current_addr_code	前置软件
	*现住详细地址	本人现住详细地址中村或城市的街、路、里、弄等名称	S1	AN..200		current_addr_detail	前置软件
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	患者当前婚姻状况代码	S3	N2	GB/T2261.2-2003 婚姻状况代码	marital_status_code	前置软件
DE02.01.010.	*联系电话	联系人/监护人的电话号码	S1	N..50		contacts_tel	前置

00							软件
	*监护人 ID	监护人身份证号	S1	AN..256		contacts_id_card	前置软件
DE02.01.039.00	*联系人/监护人姓名	联系人/监护人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50		contacts	前置软件
	临时身份证号	临时身份证号	S1	AN..50		temp_id_card	前置软件
	曾用姓名	患者本人在公曾用的姓氏和名称	S1	A..50		former_name	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件

	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

### 2.2.2. 个人状态信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
DE08.10.007.00	工作单位	本人工作单位或所在学校的组织机构名称	S1	AN..100		workunit	前置软件
DE02.01.041.00	学历代码代码	患者最高文化程度代码	S3	AN..4	GB/T 4658-2006 学历代码	education_code	前置软件
	人群分类	患者所属人群分类代码	S3	N2	人群分类代码表	nultitude_type_code	前置

	代码						软件
	药物过敏史	过敏药物代码	S3	N2	药品代码表	allergy_drug	前置软件
	关注病种	关注病种	S3	AN..10	传染病诊断 ICD10 代码表	disease_code	前置软件
	病例分类	患者疾病诊断所属传染病病例分类代码	S3	N2	病例分类代码表	diagnose_state_code	前置软件
	流动状态	流动状态	S3	N2	流动状态代码表	flow_status_code	
	风险分级	风险分级	S3	N2	风险分级代码表	risk_rating_code	
	排查状态	排查状态	S2	N1	1.传染病已确诊 2.已排除 3.未排查	screening_status_code	
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件

	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

### 2.2.3. 死亡登记信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
DE02.01.036.00	死亡日期时间	本人死亡当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15		dead_date	前置软件

DE05.01.061.00	*直接死亡原因 编码	直接死亡原因编码	S3	AN..5	ICD10 代码 表	death_place_code	前置软 件
DE05.01.021.00	*根本死因	根本死因	S3	AN..5	ICD10 代码 表	death_reason_type_code	前置软 件
	*间接死因	间接死因	S3	AN..5	ICD10 代码 表	death_reason_detail_code	前置软 件
	*死亡诊断代码	死亡诊断代码	S3	AN..5	ICD10 代码 表	death_info_source_code	前置软 件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软 件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软 件
	创建人	数据记录的创建用 户 ID	S1	A..50		create_user	前置软 件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软 件
	修改人	数据记录的更新用	S1	A..50		update_user	前置软 件

		户 ID					件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

## 2.3. 临床诊疗信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
	就诊日期时间	就诊者就诊时的公元纪年日期和时间的完整描述	D	DT15		serial_number	前置软件
	患者现住址	本人现住地址代码	S3	N9	地区代码表	current_addr_code	前置软件
	初步诊断代码	初步诊断代码	S3	AN..10	传染病诊断 ICD10 代码表	initial_diagnosis_code	前置软件

	诊断机构代码	诊断机构代码	S3	N9	机构代码表	org_code	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

### 2.3.1. 初步诊断

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据 类型	表示格 式	数据元允许值	数据库字段名 称	数据来 源
----------------	-------	----	--------------	----------	--------	-------------	----------



	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
	就诊日期时间	就诊者就诊时的公元纪年日期和时间的完整描述	D	DT15		serial_number	前置软件
	患者现住址	本人现住地址代码	S3	N9	地区代码表	current_addr_code	前置软件
	初步诊断代码	初步诊断代码	S3	AN..10	传染病诊断 ICD10 代码表	initial_diagnosis_code	前置软件
	诊断机构代码	诊断机构代码	S3	N9	机构代码表	org_code	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件

							件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

### 2.3.2. 症状信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
	就诊日期时间	就诊者就诊时的公元纪年日期和时间的完整描述	D	DT15		serial_number	前置软件
	患者现住址	本人现住地址代码	S3	N9	地区代码表	current_addr_cod	前置软件

						e	件
DE04.01.116.00	症状代码	患者的症状在特定编码体系中的代码	S3	AN..5	症状代码表	symptom_code	前置软件
	症状出现日期	症状出现当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		afp_palsy_date	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

### 2.3.3. 体格检查信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
	就诊日期时间	就诊者就诊时的公元纪年日期和时间的完整描述	D	DT15		serial_number	前置软件
	报告日期	报告当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		timestamp	前置软件
	检查项目	需进行检查的项目	S3	N2	检查项目代码表	examination_item_code	前置软件

	检查结果	填检查项目的检查结果代码或者数值	S1	AN..12 0	《电子病历基本数据集》WS 445、《卫生健康信息数据元值域代码 第七部分：体格检查》WS/T 364.7 皮肤检查结果代码表、淋巴结检查结果代码表、颈部检查结果代码表、胸部检查结果代码表、腹部检查结果代码表、肛门指诊检查结果代码表、外生殖器检查结果代码表、神经系统检查结果代码表	examination_result_code	前置软件
--	------	------------------	----	-------------	--	-------------------------	------

	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
--	------	--------	----	----	-------	------------	------

	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_or g	前置软 件
--	------	--------	----	----	-------	----------------	----------

	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
--	-----	-----------------	----	-------	--	-------------	------



	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件
--	------	----------	---	------	--	-------------	------

	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_us er	前置软 件
--	-----	-----------------	----	-------	--	-----------------	----------

	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件
--	------	----------	---	------	--	-------------	------

### 2.3.4. 影像学检查信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据 类型	表示格 式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来 源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生 成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..25 6		mpi_id	

	就诊日期 时间	就诊者就诊时的公元纪年日期和时间的完整描述	D	DT15		serial_number	前置软件
	报告日期	检查出结果当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		timestamp	前置软件
	检查项目	需进行检查的项目	S3	N2	影像学检查项目 代码表	examination_item _code	前置软件
	检查结果	院内系统的检查结果描述	S1	AN..20 0		examination_item _code	前置软件
	检查机构 代码	诊断机构代码	S3	N2	机构代码表	org_code	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件

							件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

### 2.3.5. 确诊结果信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
	诊断类别	诊断类别代码	S2	N1	1.临床 2.实验室	diagnose_classification_code	前置软件
	病例分类代码	患者疾病诊断所属传染病病例分类代码	S3	N2	病例分类代码表	diagnose_state_code	前置软件
	诊断日期时	就诊者罹患疾病做出诊断时的公元纪年	DT	DT15		diagnose_time	前置

	间	日期和时间的完整描述					软件
	发病日期	发病当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		onset_date	前置软件
DE05.01.024.00	*疾病诊断代码	患者所患的疾病诊断特定编码体系中的代码	S3	AN..10	传染病诊断 ICD10 代码表	disease_code	前置软件
	诊断状态代码	疾病诊断状态代码	S3	N2	诊断状态代码表	case_type_code	前置软件
	临床严重程度代码	临床严重程度代码	S3	N2	临床严重程度代码表	ncv_severity_code	前置软件
	诊断地点代码	就诊医疗机构代码	S3	N9	机构代码表	diagnosis_org_code	前置软件
	科室代码	就诊医疗机构科室代码	S3	AN..10	科室代码表	dept_code	前置软件
	发病统计标识	统计标识新发病、再发病	S2	N1		statistics_flag_code	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件

	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

### 2.3.6. 治疗用药

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	

	治疗类型代码	针对诊断疾病采取的治疗方式	S3	N..5	治疗类型 代码表	treatment_type_code	前置 软件
	登记号/治疗号	发现并应接受治疗患者的编号	S1	AN..20		registration_no	前置 软件
DE06.00.159.00	治疗方案代码	临床医师对就诊者需要进一步治疗提出的治疗方案代码	S3	N..5	治疗方案 代码表	treatment_shceme_code	前置 软件
	开始治疗日期	开始治疗当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		begin_treatment_date	前置 软件
	停止治疗日期	停止治疗当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		stop_treatment_date	前置 软件
	停止治疗原因代码	停止治疗的原因代码	S3	N..5	停止治疗 原因代码 表	end_treatment_reason_code	前置 软件
	未接受治疗原因代码	未接受治疗的原因	S3	N2	未接受治 疗原因代 码表	non_treatment_reason_code	前置 软件
	病例无残留麻痹从麻	随访 AFP 病例若无残留麻痹，则从	S1	AN..3		recovery_days	前置



	痹至正常时间	麻痹至恢复正常时间天数					软件
	治疗类别代码	治疗类别代码	S3	N1	治疗类别 代码表	treatment_category _code	前 置 软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码 表	create_org	前 置 软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码 表	update_org	前 置 软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前 置 软件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前 置 软件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前 置 软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前 置 软件

### 2.3.6.1. 出入院信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据 类型	表示格式	数据元允 许值	数据库字段名称	数据来 源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生 成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
DE06.00.091.00	入院日期	患者实际办理入院手续当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		admission_date	前置软 件
DE06.00.016.00	出院日期	患者实际办理出院手续当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		discharge_date	前置软 件
	入院诊断 代码	入院诊断编码	S3	AN..10	传染病诊 断 ICD10 代码表	admission_diagnosis_code	前置软 件
DE05.01.024.00	出院诊断 代码	患者所患的疾病诊断特定编码体系中的编码	S3	AN..10	传染病诊 断 ICD10 代码表	discharge_diagnosis_code	前置软 件

DE05.10.113.00	病情转归代码	本次随访患者所患的某种疾病的治疗结果类别在特定编码体系中的代码	S3	N2	病情转归代码表	disease_progression_code	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件

	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

### 2.3.6.2. 治疗用药子表信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数 据类型	表示格式	数据元允许 值	数据库字段名称	数据来 源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生 成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
DE08.50.022.00	通用药物代 码	药物通用名称代码	S3	AN..20	药品代码表	drug_code	前置软 件

DE08.50.023.00	药物使用次 剂量	长效药物频率	N	N..5,2		drug_dose_code	前置软 件
DE08.50.011.00	药物剂型代 码	患者服用药品的剂型代码	S3	N2	药物剂型代 码表	drug_dosage_code	前置软 件
	每日用药次 数	药物的每日用药次数	N	N5		drug_frequency	前置软 件
	服药方法代 码	服药方法代码	S3	N2	1.QD2.BID3.T ID	drug_dosage_route_co de	前置软 件
	药物使用总 剂量	患者本次随访领取的药量	S1	N..6		drug_given_quantity	前置软 件
	服药结束日 期	服药结束当日的公元纪年日期的 完整描述	D	D8		drug_end_date	前置软 件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软 件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软 件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软 件

							件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

## 2.4. 实验室检测信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
	检验项目代码	检验项目在医院信息系统编码体系中的编码	S3	N2	检验项目代码表	examination_item_code	前置软件

	检验标本号	按照某一特定编码规则赋予检测标本的顺序号	S1	AN..20		specimen_no	前置软件
	标本类别代码		S3	N..2	标本类别代码表	specimen_category	前置软件
DE04.50.137.00	标本采样日期时间	采集标本时的公元纪年日期和时间的完整描述	D	DT15		specimen_sampling_date	前置软件
DE04.50.141.00	接收标本日期时间	检验科室实际接收标本时的公元纪年日期和时间的完整描述	D	DT15		specimen_receiving_date	前置软件
	检测日期	检测项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		examination_date	前置软件
	检测方法类别代码	患者接受医学检查项目所采用的检测方法代码	S3	N2	检测方法类别代码表	examination_method_code	前置软件
	检验定性结果	患者检验结果在医院信息系统编码体系中的分类代码	S1	AN..100		source_examination_result_code	前置软件
	检验定量结果	患者检验结果的测量值(定量)	S1	AN..100		examination_quantification	前置软件

	检验定量结果计量单位	患者定量检验测量值的计量单位	S1	AN..20		examination_quantification_unit	前置软件
	检验定量结果参考区间-上限	患者定量检验测量值的参考区间上限	S1	AN..20		examination_quantification_upper	前置软件
	检验定量结果参考区间-下限	患者定量检验测量值的参考区间下限	S1	AN..20		examination_quantification_lower	前置软件
	检验定量结果超出或低于参考值	检验定量结果超出或低于参考值	S2	N1	0.在参考区间内 1.低于 2.超出	examination_quantification_result	前置软件
DE04.50.133.00	检测报告日期	检验报告当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		examination_report_date	前置软件
	确诊状态	已确诊、待确诊、已排除	S3	N2	1 已确诊、2 待确诊、3 已排除	confirm_status_code	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件



	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

## 2.5. 流行病学史信息

### 2.5.1. 暴露史信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成

	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
	亲密接触者有无同症状代码	亲密接触者有无同症状代码	S2	N1	1.有 2.无	contactflag_code	前置软件
	性病史代码	疾病诊断为艾滋病/HIV 时，记录性病史代码	S3	N2	1.有 2.无 3.不详	venereal_dis_code	前置软件
	接触方式代码	与传染源接触的方式代码	S3	N2	接触方式代码表	contact_type_code	前置软件
	注射毒品史 与病人共用过注射器的人数	疾病诊断为艾滋病/HIV 时，记录与病人共用过注射器的人数	N	N..5		inject_count	前置软件
	非婚异性性接触史 与病人有非婚性行为的人数	疾病诊断为艾滋病时，记录与病人有非婚性行为的人数	N	N..5		nonweb_count	前置软件

	男男性行为史 发生同性性行为的人数	疾病诊断为艾滋病/HIV 时，记录发生同性性行为的人数	N	N..5		sm_count	前置软件
	接触对象代码	接触对象代码	S3	N2	1.人 2.物品 3.环境	contact_object_code	前置软件
	接触时间	接触时间	D	DT15		contact_time	前置软件
	发现方式代码	发现方式代码	S3	N2	发现方式代码表	discovery_mode_code	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
	创建时间	数据记录创建时	D	DT15		create_time	前置软

		间					件
	修改人	数据记录的更新 用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

## 2.5.2. 旅居史信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数 据类型	表示格式	数据元允 许值	数据库字段名称	数据来 源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
	输入病例类型代码	疾病诊断为猴痘时填写输入病例类型代码	S2	N1	0.否 1.是	foreign_type_code	前置软件
	输入来源地代码	疾病诊断为猴痘且输入病例类型为是时，填写输入来源地代码	S3	N..12	国籍代码表	place_code	前置软件

	发病时在现住址居住时间	如非本县区，发病时在现住址居住时间	S1	AN..70		residence_days	前置软件
	疫源风险	疫源风险	S2	N1	0.否 1.是	epidemic_source_risk_code	前置软件
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	前置软件
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	前置软件
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	前置软件
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	前置软件
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	前置软件
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	前置软件

### 2.5.3. 预防接种史信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的 数据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来 源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生 成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
	疫苗种类代 码	疫苗种类代码	S3	N..5	疫苗种类代码表	vaccine_type_code	免疫系 统
	接种地点代 码	接种地点代码	S3	N9	接种地点代码表	vaccination_location_code	免疫系 统
	接种时间	接种时间	D	D8		vaccination_time	免疫系 统
	接种剂次	接种剂次	N	N..3		vaccination_dose	免疫系 统
	疫苗批号	疫苗批号	S1	AN..50		vaccine_number	免疫系 统
	AEFI 诊断代	AEFI 诊断代码	S3	N..5	AEFI 诊断代码表	aefi_diagnosis_code	免疫系

	码						统
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	免疫系统
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	免疫系统
	创建人	数据记录的创建用户ID	S1	A..50		create_user	免疫系统
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	免疫系统
	修改人	数据记录的更新用户ID	S1	A..50		update_user	免疫系统
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	免疫系统

## 2.6. 随访信息

数据元标识	数据元名称	定义	数据元的	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据
-------	-------	----	------	------	--------	---------	----

符 (DE)			数据类型				来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
DE06.00.10 8.00	随访方式代码	进行医学随访的方式代码	S3	N..2	随访方式代码表	followup_mode_code	省统筹平台
DE06.00.10 9.00	本次随访日期	本次对患者进行医学随访当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		followup_date	省统筹平台
	换药原因代码	艾滋病患者本次更换治疗方案的原因	S3	N..5	换药原因代码表	drug_change_reason_code	省统筹平台
	换药副反应代码	导致艾滋病患者更换治疗方案的毒副反应	S3	N..5	换药/停药原因的副反应代码表	drug_change_sideeffect_code	省统筹平台
	停药原因代码	艾滋病患者本次治疗随访的停药	S3	N..5	停药原因代码	drug_stop_reason_	省统筹平台



		原因			表	code	台
	停药原因副反应代码	导致艾滋病患者治疗停药的毒副反应	S3	N..5	换药/停药原因的副反应代码表	drug_stop_sideeffect_code	省 统 筹 平 台
DE04.10.24 2.00	孕周 (d)	患者当前妊娠时长	N	N..10		gestational_age	省 统 筹 平 台
	身高	当前身高 (单位: cm)	S1	AN..10		height	省 统 筹 平 台
	体重	当前体重 (单位: kg)	S1	AN..10		weight	省 统 筹 平 台
	最近 7 天抗病毒治疗药物漏服次数	最近 7 天抗病毒治疗药物漏服次数	N	N10		drug_leakages	省 统 筹 平 台
	目前是否服用复方新诺	目前是否服用复方新诺明预防机	S2	N1	1 是 2 否	smz_code	省 统 筹 平

	明预防机会性感染	会性感染					台
	WHO 临床分期代码	本次随访时的 WHO 分期	S3	N..2	WHO 临床分期代码表	who_ctnm_code	省 统 筹 平 台
	临床处置代码	患者本次随访的临床处理	S3	N..5	临床处置代码表	clinical_measures_code	省 统 筹 平 台
	母婴传播病例，其阳性母亲有效证件号	身份证上唯一的法定标识符	S1	AN..20		mother_idcard	省 统 筹 平 台
	配偶变更及配偶间性行为情况代码	自上次随访以来配偶变化以及与配偶发生性行为情况	S3	N..2	配偶变更及配偶间性行为情况代码	spouse_status_code	省 统 筹 平 台
	当前配偶 HIV 感染状况代码	配偶 HIV 感染状况	S3	N..2	当前配偶 HIV 感染状况代码	spouse_hiv_code	省 统 筹 平 台
	当前配偶 HIV 感染状况检测日期	HIV 抗体检测当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		spouse_hiv_date	省 统 筹 平 台

							台
	若当前配偶感染状况为阳性其有效证件号为	身份证上唯一的法定标识符	S1	AN..20		spouse_idcard	省 统 筹 平 台
	最近一次性行为安全套使用情况代码	最近一次性行为安全套使用情况	S3	N..2	1 使用安全套 2 未使用安全套	last_condom_use_code	省 统 筹 平 台
	未接受治疗原因代码	未接受治疗的原因	S3	N2	未接受治疗原因代码表	non_treatment_reason_code	省 统 筹 平 台
	停药原因代码	艾滋病患者本次治疗随访的停药原因	S3	N..5	停药原因代码表	drug_stop_reason_code	省 统 筹 平 台
	服药管理落实日期	基层医务人员第一次入户随访当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		dot_date	省 统 筹 平 台
	未落实服药管理原因代	未在基层进行服药管理的原因	S3	N..5	未落实管理原	non_dot_reason_co	省 统 筹 平

	码				因代码表	de	台
	服药管理方式代码	在每个治疗月序中的实际服药管理方式代码	S3	N..5	服药管理方式代码	dot_mode_code	省 统 筹 平 台
	应服药天数	按照化疗方案本月应服药天数	N	N10		planned_med_days	省 统 筹 平 台
	实际服药天数	询问患者并查看相关记录所得知的本月实际服药天数	N	N..10		actualmed_days	省 统 筹 平 台
	随访状态代码	随访状态	S3	N..5	随访状态代码	followup_status_code	省 统 筹 平 台
	病情转归代码	本次随访患者所患的某种疾病的治疗结果类别在特定编码体系中的代码	S3	N2	病情转归代码表	disease_progression_code	省 统 筹 平 台

	下次随访领药日期	患者下次随访领药当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		next_followup_date	省 统 筹 平 台
	医疗付费方式代码	患者单次住院诊疗所发生费用的支付方式在特定编码体系中的代码	S3	N2	医疗付费方式代码表	payment_type_code	省 统 筹 平 台
	后遗症代码	后遗症	S3	N2	后遗症代码表	disease_sequela_code	省 统 筹 平 台
	失访原因代码	失访原因	S3	N2	失访原因代码表	lost_reason_code	省 统 筹 平 台
	麻痹部位代码	麻痹部位	S3	N2	麻痹部位代码表	paralysis_position_code	省 统 筹 平 台
	麻痹程度代码	麻痹程度	S3	N2	麻痹程度代码表	paralysis_degree_code	省 统 筹 平 台

	麻痹部位-行走能力代码	麻痹部位-行走能力	S3	N2	麻痹部位-行走能力代码表	walking_ability_code	省统 筹平 台
	服药随访结果代码	服药随访结果	S3	N2	服药随访结果代码表	drug_followup_result_code	省统 筹平 台
	转出日期	患者转诊到异地治疗当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		transout_date	省统 筹平 台
	转入单位机构代码	转入机构的编码	S3	N9	机构代码表	transin_org_code	省统 筹平 台
	转出单位机构代码	转出机构的编码	S3	N9	机构代码表	transout_org_code	省统 筹平 台
	转入日期	患者转入到定点医疗机构的到位当日的公元纪年日期的完整描述	D	D8		transin_date	省统 筹平 台

	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	省 筹 台	统 平 台
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	省 筹 台	统 平 台
	创建人	数据记录的创建用户 ID	S1	A..50		create_user	省 筹 台	统 平 台
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	省 筹 台	统 平 台
	修改人	数据记录的更新用户 ID	S1	A..50		update_user	省 筹 台	统 平 台
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	省 筹 台	统 平 台

## 2.7. 登记管理情况信息

数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元的数 据类型	表示格式	数据元允许值	数据库字段名称	数据来源
	ID	主键	S1	AN..50		id	系统生成
	主索引 ID	主索引 ID	S1	AN..256		mpi_id	
	转入单位机构代 码	转入机构的编码	S3	N9	机构代码表	transin_org_code	省统筹平 台
	转入日期	患者转入到定点医疗 机构的到位当日的公 元纪年日期的完整描 述	D	D8		transin_date	省统筹平 台
	转入未到位原因 代码	患者未到目的地就诊 的原因	S3	N2	转入未到位原因 代码表	non_transin_reason_code	省统筹平 台
	等待治疗原因代 码	等待治疗原因代码	S3	N..5	等待治疗原因代 码表	wait_treatment_reason_co de	省统筹平 台



	登记分类代码	普通/耐药登记分类新患者、复发、返回、治疗失败、其它	S3	N2	登记分类代码表	registration_type_code	省统筹平台
	治疗分类代码	患者治疗分类：初治、复治	S2	N2	治疗分类代码表	treatment_type_code	省统筹平台
	治疗模式代码	患者治疗模式：门诊、住院	S2	N2	治疗模式代码表	treatment_mode_code	省统筹平台
	服药管理单位代码	对患者进行服药管理的单位代码	S3	n9	机构代码表	dot_org_code	省统筹平台
	管理单位代码	管理单位	S3	N9	机构代码表	registration_org_code	省统筹平台
	疗程时间	临床医师对就诊者提出治疗方案中的疗程时间	N	N..5		treatment_shceme_days	省统筹平台
	督导单位代码	督导单位	S3	N9	机构代码表	supervision_org_code	省统筹平台
	创建机构	创建机构编码	S3	N9	机构代码表	create_org	省统筹平

							台
	修改机构	修改机构编码	S3	N9	机构代码表	update_org	省统筹平台
	创建人	数据记录的创建用户ID	S1	A..50		create_user	省统筹平台
	创建时间	数据记录创建时间	D	DT15		create_time	省统筹平台
	修改人	数据记录的更新用户ID	S1	A..50		update_user	省统筹平台
	修改时间	数据记录更新时间	D	DT15		update_time	省统筹平台

## 2.8. 数据元值域代码表

### 2.8.1. 性别代码表

遵循《GB/T2261.1-2003 人的性别代码》标准。

值	值含义	说明
0	未知的性别	
1	男	
2	女	
9	未说明的性别	

### 2.8.2. 国籍代码表

遵循《GB/T 2659.1-2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码》标准。

值	值含义	说明
004	阿富汗	
008	阿尔巴尼亚	
010	南极洲	
012	阿尔及利亚	
016	美属萨摩亚	
020	安道尔	
024	安哥拉	
028	安提瓜和巴布达	
031	阿塞拜疆	
032	阿根廷	
036	澳大利亚	
040	奥地利	
044	巴哈马	
048	巴林	
050	孟加拉国	
051	亚美尼亚	
052	巴巴多斯	

值	值含义	说明
056	比利时	
060	百慕大	
064	不丹	
068	玻利维亚	
070	波斯尼亚和黑塞哥维那	
072	博茨瓦纳	
074	布韦岛	
076	巴西	
084	伯利兹	
086	英属印度洋领地	
090	所罗门群岛	
092	英属维尔京群岛	
096	文莱	
100	保加利亚	
104	缅甸	
108	布隆迪	
112	白俄罗斯	
116	柬埔寨	
120	喀麦隆	
124	加拿大	
132	佛得角	
136	开曼群岛	
140	中非共和国	
144	斯里兰卡	
148	乍得	
152	智利	
156	中国	
158	中国台湾	
162	圣诞岛	
166	科科斯（基灵）群岛	
170	哥伦比亚	
174	科摩罗	

值	值含义	说明
175	马约特	
178	刚果（布）	
180	刚果（金）	
184	库克群岛	
188	哥斯达黎加	
191	克罗地亚	
192	古巴	
196	塞浦路斯	
203	捷克	
204	贝宁	
208	丹麦	
212	多米尼克	
214	多米尼加	
218	厄瓜多尔	
222	萨尔瓦多	
226	赤道几内亚	
231	埃塞俄比亚	
232	厄立特里亚	
233	爱沙尼亚	
234	法罗群岛	
238	福克兰群岛（又称马尔维纳	
239	南乔治亚岛和南桑威奇群岛	
242	斐济	
246	芬兰	
248	奥兰群岛（芬兰自治省）	
250	法国	
254	法属圭亚那	
258	法属波利尼西亚	
260	法属南部领地	
262	吉布提	
266	加蓬	
268	格鲁吉亚	

值	值含义	说明
270	冈比亚	
275	巴勒斯坦国	
276	德国	
288	加纳	
292	直布罗陀	
296	基里巴斯	
300	希腊	
304	格陵兰	
308	格林纳达	
312	瓜德罗普	
316	关岛	
320	危地马拉	
324	几内亚	
328	圭亚那	
332	海地	
334	赫德岛和麦克唐纳群岛	
336	梵蒂冈	
340	洪都拉斯	
344	香港（中国特别行政区）	
348	匈牙利	
352	冰岛	
356	印度	
360	印度尼西亚	
364	伊朗	
368	伊拉克	
372	爱尔兰	
376	以色列	
380	意大利	
384	科特迪瓦	
388	牙买加	
392	日本	
398	哈萨克斯坦	

值	值含义	说明
400	约旦	
404	肯尼亚	
408	朝鲜	
410	韩国	
414	科威特	
417	吉尔吉斯斯坦	
418	老挝	
422	黎巴嫩	
426	莱索托	
428	拉脱维亚	
430	利比里亚	
434	利比亚	
438	列支敦士登	
440	立陶宛	
442	卢森堡	
446	澳门（中国特别行政区）	
450	马达加斯加	
454	马拉维	
458	马来西亚	
462	马尔代夫	
466	马里	
470	马耳他	
474	马提尼克	
478	毛里塔尼亚	
480	毛里求斯	
484	墨西哥	
492	摩纳哥	
496	蒙古国	
498	摩尔多瓦	
499	黑山	
500	蒙特塞拉特	
504	摩洛哥	

值	值含义	说明
508	莫桑比克	
512	阿曼	
516	纳米比亚	
520	瑙鲁	
524	尼泊尔	
528	荷兰	
530	荷属安的列斯	
533	阿鲁巴（荷属）	
540	新喀里多尼亚	
548	瓦努阿图	
554	新西兰	
558	尼加拉瓜	
562	尼日尔	
566	尼日利亚	
570	纽埃	
574	诺福克岛	
578	挪威	
580	北马里亚纳群岛	
581	美国本土外小岛屿	
583	密克罗尼西亚	
584	马绍尔群岛	
585	帕劳	
586	巴基斯坦	
591	巴拿马	
598	巴布亚新几内亚	
600	巴拉圭	
604	秘鲁	
608	菲律宾	
612	皮特凯恩岛	
616	波兰	
620	葡萄牙	
624	几内亚比绍	



值	值含义	说明
626	东帝汶	
630	波多黎各	
634	卡塔尔	
638	留尼汪	
642	罗马尼亚	
643	俄罗斯	
646	卢旺达	
652	圣巴泰勒米	
654	圣赫勒拿-阿森松-特里斯	
659	圣基茨和尼维斯	
660	安圭拉岛（英）	
662	圣卢西亚	
663	圣马丁（法属）	
666	圣皮埃尔和密克隆	
670	圣文森特和格林纳丁斯	
674	圣马力诺	
678	圣多美和普林西比	
682	沙特阿拉伯	
686	塞内加尔	
688	塞尔维亚	
690	塞舌尔	
694	塞拉利昂	
702	新加坡	
703	斯洛伐克	
704	越南	
705	斯洛文尼亚	
706	索马里	
710	南非	
716	津巴布韦	
724	西班牙	
728	南苏丹	
729	苏丹	

值	值含义	说明
732	西撒哈拉	
740	苏里南	
744	斯瓦尔巴岛和扬马延岛	
748	斯威士兰	
752	瑞典	
756	瑞士	
760	叙利亚	
762	塔吉克斯坦	
764	泰国	
768	多哥	
772	托克劳	
776	汤加	
780	特立尼达和多巴哥	
784	阿联酋	
788	突尼斯	
792	土耳其	
795	土库曼斯坦	
796	特克斯和凯科斯群岛	
798	图瓦卢	
800	乌干达	
804	乌克兰	
807	北马其顿	
818	埃及	
826	英国	
831	根西岛（英）	
833	马恩岛	
834	坦桑尼亚	
840	美国	
850	美属维尔京群岛	
854	布基纳法索	
858	乌拉圭	
860	乌兹别克斯坦	

值	值含义	说明
862	委内瑞拉玻利瓦尔共和国	
876	瓦利斯和富图纳	
882	萨摩亚	
887	也门	
891	南斯拉夫	
894	赞比亚	

### 2.8.3. 民族代码表

遵循《GB/T 3304-1991 民族代码》标准。

值	值含义	说明
01	汉族	
02	蒙古族	
03	回族	
04	藏族	
05	维吾尔族	
06	苗族	
07	彝族	
08	壮族	
09	布依族	
10	朝鲜族	
11	满族	
12	侗族	
13	瑶族	
14	白族	
15	土家族	

值	值含义	说明
16	哈尼族	
17	哈萨克族	
18	傣族	
19	黎族	
20	傈僳族	
21	佤族	
22	畲族	
23	高山族	
24	拉祜族	
25	水族	
26	东乡族	
27	纳西族	
28	景颇族	
29	柯尔克孜族	
30	土族	
31	达斡尔族	
32	仡佬族	
33	羌族	
34	布朗族	
35	撒拉族	
36	毛南族	
37	仡佬族	

值	值含义	说明
38	锡伯族	
39	阿昌族	
40	普米族	
41	塔吉克族	
42	怒族	
43	乌孜别克族	
44	俄罗斯族	
45	鄂温克族	
46	德昂族	
47	保安族	
48	裕固族	
49	京族	
50	塔塔尔族	
51	独龙族	
52	鄂伦春族	
53	赫哲族	
54	门巴族	
55	珞巴族	
56	基诺族	
97	其他	
98	外国血统中国籍人士	

## 2.8.4. 学历代码表

遵循《GB/T 4658-2006 学历代码》标准。

值	值含义	说明
10	研究生教育	
11	博士研究生毕业	
12	博士研究生结业	
13	博士研究生肄业	
14	硕士研究生毕业	
15	硕士研究生结业	
16	硕士研究生肄业	
17	研究生班毕业	
18	研究生班结业	
19	研究生班肄业	
20	大学本科	
21	大学本科毕业	
22	大学本科结业	
23	大学本科肄业	
28	大学普通班毕业	
30	专科教育	
31	大学专科毕业	
32	大学专科结业	
33	大学专科肄业	
40	中等职业教育	

41	中等专科毕业	
42	中等专科结业	
43	中等专科肄业	
44	职业高中毕业	
45	职业高中结业	
46	职业高中肄业	
47	技工学校毕业	
48	技工学校结业	
49	技工学校肄业	
60	普通高级中学教育	
61	普通高中毕业	
62	普通高中结业	
63	普通高中肄业	
70	初级中学教育	
71	初级毕业	
73	初中肄业	
80	小学教育	
81	小学毕业	
82	小学肄业	
90	其他	

### 2.8.5. 地区/机构代码表

地区编码和机构代码数据较多，故不在本文中描述，具体数据与中国疾病预防控制信息系统应用门户的标准编码系统中保持一致。

## 2.8.6. 婚姻状况代码表

遵循《GB/T2261.2-2003 婚姻状况代码》标准。

值	值含义	说明
10	未婚	
20	已婚	
21	初婚	
22	再婚	
23	复婚	
30	丧偶	
40	离婚	
90	未说明的婚姻状况	

## 2.8.7. 人群分类代码表

值	值含义	说明
01	幼托儿童	
02	散居儿童	
03	学生	
04	教师	
05	保育员及保姆	
06	餐饮食品业	
07	公共场所服务员	
08	商业服务	
09	医务人员	
10	工人	
11	民工	



值	值含义	说明
12	农民	
13	牧民	
14	渔(船)民	
15	海员及长途驾驶员	
16	干部职员	
17	离退人员	
18	家务及待业	
19	羁押人员	
20	不详	
99	其他	

### 2.8.8. 药品代码表

**注：**请先使用国家前置软件的编码映射功能生成药品编码的映射关系

药品编码	药品名称	药品类别
001	阿司匹林	抗生素
004	氯吡格雷阿司匹林片	抗生素
005	阿昔洛韦	抗生素
007	喷昔洛韦	抗生素
012	诺氟沙星	抗生素
013	硼酸	抗生素
015	依沙吖啶	抗生素
017	甲硝唑	抗生素

药品编码	药品名称	药品类别
019	克霉唑	抗生素
021	咪康唑	抗生素
025	制霉菌素	抗生素
027	复方莪术油	抗生素
029	聚甲酚磺醛	抗生素
031	替硝唑	抗生素
033	硝呋太尔	抗生素
035	硝呋太尔制霉菌素	抗生素
036	硝呋太尔-制霉菌素	抗生素
037	氯喹那多普罗雌烯	抗生素
038	酮康唑	抗生素
039	多西环素	抗生素
041	米诺环素	抗生素
042	替加环素	抗生素
043	氯霉素	抗生素
044	阿莫西林	抗生素
047	氨苄西林	抗生素
048	哌拉西林	抗生素
049	阿洛西林	抗生素
050	美洛西林	抗生素
051	苄星青霉素	抗生素
052	青霉素	抗生素

药品编码	药品名称	药品类别
053	青霉素 V	抗生素
055	普鲁卡因青霉素	抗生素
056	苯唑西林	抗生素
058	氯唑西林	抗生素
059	舒巴坦	抗生素
060	阿莫西林克拉维酸	抗生素
064	氨苄西林舒巴坦	抗生素
065	哌拉西林舒巴坦	抗生素
066	哌拉西林他唑巴坦	抗生素
067	替卡西林克拉维酸	抗生素
068	头孢氨苄	抗生素
071	头孢唑林	抗生素
072	头孢拉定	抗生素
075	头孢硫脒	抗生素
076	头孢羟氨苄	抗生素
078	头孢呋辛	抗生素
079	头孢呋辛酯	抗生素
080	头孢丙烯	抗生素
085	头孢克洛	抗生素
089	头孢替安	抗生素
090	头孢美唑	抗生素
091	头孢西丁	抗生素

药品编码	药品名称	药品类别
092	注射用头孢西丁钠/葡萄糖注射液	抗生素
093	头孢米诺	抗生素
094	注射用头孢美唑钠/氯化钠注射液	抗生素
095	头孢曲松	抗生素
096	头孢噻肟	抗生素
097	拉氧头孢	抗生素
098	头孢地尼	抗生素
099	头孢克肟	抗生素
102	头孢哌酮舒巴坦	抗生素
103	头孢他啶	抗生素
104	头孢唑肟	抗生素
105	头孢吡肟	抗生素
106	头孢匹罗	抗生素
107	氨曲南	抗生素
108	厄他培南	抗生素
109	比阿培南	抗生素
110	美罗培南	抗生素
111	亚胺培南西司他丁	抗生素
112	法罗培南	抗生素
114	甲氧苄啶	抗生素
115	磺胺嘧啶	抗生素
118	磺胺多辛	抗生素

药品编码	药品名称	药品类别
119	复方磺胺甲噁唑	抗生素
120	小儿复方磺胺甲噁唑	抗生素
122	联磺甲氧苄啶	抗生素
125	阿奇霉素	抗生素
127	红霉素	抗生素
131	琥乙红霉素	抗生素
133	环酯红霉素	抗生素
134	克拉霉素	抗生素
136	罗红霉素	抗生素
138	克林霉素	抗生素
139	克林霉素磷酸酯	抗生素
142	克林霉素棕榈酸酯	抗生素
143	林可霉素	抗生素
147	链霉素	抗生素
148	阿米卡星	抗生素
149	庆大霉素	抗生素
150	奈替米星	抗生素
152	妥布霉素	抗生素
153	依替米星	抗生素
154	异帕米星	抗生素
155	环丙沙星	抗生素
158	左氧氟沙星	抗生素

药品编码	药品名称	药品类别
160	环丙沙星葡萄糖	抗生素
161	环丙沙星氯化钠	抗生素
162	吉米沙星	抗生素
163	莫西沙星	抗生素
165	莫西沙星氯化钠	抗生素
166	左氧氟沙星葡萄糖	抗生素
167	左氧氟沙星氯化钠	抗生素
168	吡哌酸	抗生素
169	西他沙星片	抗生素
170	苹果酸奈诺沙星胶囊	抗生素
171	去甲万古霉素	抗生素
172	替考拉宁	抗生素
173	万古霉素	抗生素
174	多粘菌素 B(多粘菌素)	抗生素
175	夫西地酸	抗生素
179	奥硝唑	抗生素
181	奥硝唑氯化钠	抗生素
182	奥硝唑葡萄糖	抗生素
183	甲硝唑氯化钠	抗生素
184	甲硝唑葡萄糖	抗生素
186	替硝唑氯化钠	抗生素
187	替硝唑葡萄糖	抗生素

药品编码	药品名称	药品类别
188	左奥硝唑氯化钠	抗生素
189	吗啉硝唑氯化钠注射液	抗生素
190	呋喃妥因	抗生素
191	呋喃唑酮	抗生素
192	磷霉素	抗生素
193	鱼腥草素	抗生素
194	达托霉素	抗生素
195	大观霉素	抗生素
196	大蒜素	抗生素
198	硫酸黏菌素	抗生素
199	利奈唑胺	抗生素
200	利奈唑胺葡萄糖	抗生素
202	磷霉素氨丁三醇	抗生素
204	黏菌素	抗生素
205	青霉素皮试剂	抗生素
206	注射用磷酸特地唑胺	抗生素
207	对氨基水杨酸钠	抗生素
209	利福喷丁	抗生素
210	利福平	抗生素
211	利福平 II	抗生素
212	环丝氨酸	抗生素
213	卷曲霉素	抗生素

药品编码	药品名称	药品类别
214	利福布汀	抗生素
215	利福霉素	抗生素
216	异烟肼	抗生素
218	帕司烟肼(对氨基水杨酸异烟肼)	抗生素
219	丙硫异烟胺	抗生素
220	吡嗪酰胺	抗生素
221	乙胺丁醇	抗生素
222	富马酸贝达喹啉片	抗生素
223	德拉马尼片	抗生素
224	乙胺吡嗪利福异烟 乙胺吡嗪利福异烟 II	抗生素
225	乙胺利福异烟	抗生素
226	异福(利福平异烟肼)	抗生素
227	异福酰胺	抗生素
228	氨苯砜	抗生素
229	氯法齐明	抗生素
231	利巴韦林	抗病毒
235	伐昔洛韦	抗病毒
236	泛昔洛韦	抗病毒
237	更昔洛韦	抗病毒
239	金刚乙胺	抗病毒
242	膦甲酸钠	抗病毒



药品编码	药品名称	药品类别
243	膦甲酸钠氯化钠	抗病毒
244	膦甲酸钠葡萄糖	抗病毒
245	阿德福韦酯	抗病毒
246	恩曲他滨	抗病毒
247	恩曲他滨替诺福韦	抗病毒
248	恩替卡韦	抗病毒
249	拉米夫定	抗病毒
250	齐多夫定	抗病毒
252	替比夫定	抗病毒
253	替诺福韦二吡呋酯	抗病毒
254	丙酚替诺福韦	抗病毒
255	恩替卡韦口服溶液	抗病毒
256	利匹韦林	抗病毒
257	奥司他韦	抗病毒
259	磷酸奥司他韦干混悬剂	抗病毒
260	帕拉米韦氯化钠	抗病毒
261	利托那韦	抗病毒
262	齐多拉米双夫定	抗病毒
263	洛匹那韦	抗病毒
264	阿比多尔	抗病毒
265	重组细胞因子基因衍生蛋白注射液	抗病毒
266	法维拉韦片(又称 :法匹拉韦片)	抗病毒

药品编码	药品名称	药品类别
267	玛巴洛沙韦片	抗病毒
268	吲哚美辛	退烧药
271	布洛芬	退烧药
272	小儿布洛芬	退烧药
278	精氨酸布洛芬	退烧药
279	右旋布洛芬	退烧药
280	尼美舒利	退烧药
281	复方阿司匹林	退烧药
282	小儿复方阿司匹林	退烧药
283	赖氨匹林	退烧药
284	安乃近	退烧药
285	对乙酰氨基酚	退烧药
287	小儿对乙酰氨基酚	退烧药
291	复方对乙酰氨基酚	退烧药
292	金刚烷胺	抗生素
293	蒿甲醚	专病用药
294	青蒿素类药物	专病用药
295	吡喹酮	专病用药
296	复方甘草	咳嗽药
298	缓解感冒症状的复方 OTC 制剂	咳嗽药
303	正柴胡饮颗粒	退烧药
304	正柴胡饮胶囊(合剂)	退烧药

药品编码	药品名称	药品类别
305	柴胡注射液	退烧药
306	通宣理肺丸(片、胶囊、颗粒)	咳嗽药
307	小青龙胶囊(颗粒)	咳嗽药
308	保宁半夏颗粒	咳嗽药
309	二陈丸	咳嗽药
310	橘红痰咳颗粒(煎膏、液)	咳嗽药
311	通宣理肺口服液	咳嗽药
312	杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液)	咳嗽药
313	镇咳宁胶囊(颗粒、口服液、糖浆)	咳嗽药
314	白百抗癆颗粒	咳嗽药
315	利肺片	咳嗽药
316	杏贝止咳颗粒	咳嗽药
317	祛痰止咳颗粒	咳嗽药
318	蛇胆陈皮散(片、胶囊)	咳嗽药
319	消咳喘片(胶囊、颗粒)	咳嗽药
320	强力枇杷膏(蜜炼)	咳嗽药
321	强力枇杷露(胶囊、颗粒)	咳嗽药
322	金荞麦片(胶囊)	咳嗽药
323	克咳片(胶囊)	咳嗽药
324	祛痰灵口服液	咳嗽药
325	祛痰止咳胶囊	咳嗽药
326	蛇胆陈皮液(口服液)	咳嗽药

药品编码	药品名称	药品类别
327	消咳喘糖浆	咳嗽药
328	宣肺止嗽合剂	咳嗽药
329	止咳丸(片、胶囊)	咳嗽药
330	治咳川贝枇杷露(滴丸)	咳嗽药
331	标准桃金娘油肠溶胶囊	咳嗽药
332	小儿咳喘颗粒	咳嗽药
333	清宣止咳颗粒	咳嗽药
334	急支颗粒	咳嗽药
335	急支糖浆	咳嗽药
336	苏黄止咳胶囊	咳嗽药
337	小儿宣肺止咳颗粒	咳嗽药
338	肺力咳胶囊(合剂)	咳嗽药
339	橘红丸(片、胶囊、颗粒)	咳嗽药
340	蛇胆川贝液	咳嗽药
341	矽肺宁片	咳嗽药
342	百蕊颗粒	咳嗽药
343	川贝枇杷膏(片、胶囊、颗粒、糖浆)	咳嗽药
344	复方鲜竹沥液	咳嗽药
345	金振口服液	咳嗽药
346	牛黄蛇胆川贝液(片、胶囊、散、滴丸)	咳嗽药
347	枇杷止咳胶囊(颗粒、软胶囊)	咳嗽药
348	芩暴红止咳颗粒(口服液)	咳嗽药

药品编码	药品名称	药品类别
349	清肺消炎丸	咳嗽药
350	清气化痰丸	咳嗽药
351	蛇胆川贝枇杷膏	咳嗽药
352	蛇胆川贝散(胶囊、软胶囊)	咳嗽药
353	石椒草咳喘颗粒	咳嗽药
354	小儿肺热清颗粒	咳嗽药
355	小儿咳喘灵颗粒(口服液、合剂)	咳嗽药
356	止咳橘红丸(胶囊、颗粒)	咳嗽药
357	小儿咳嗽宁糖浆	咳嗽药
358	小儿清热宣肺贴膏	咳嗽药
359	麻芩消咳颗粒	咳嗽药
360	射麻口服液	咳嗽药
361	清咳平喘颗粒	咳嗽药
362	小儿肺热咳喘颗粒(口服液)	咳嗽药
363	小儿热咳口服液	咳嗽药
364	止嗽化痰丸(胶囊、颗粒)	咳嗽药
365	麻杏宣肺颗粒	咳嗽药
366	小儿麻甘颗粒	咳嗽药
367	小儿金丹(小儿金丹片)	咳嗽药
368	二母宁嗽丸(片、颗粒)	咳嗽药
369	养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆)	咳嗽药
370	润肺膏	咳嗽药

药品编码	药品名称	药品类别
371	蜜炼川贝枇杷膏	咳嗽药
372	小儿清热止咳口服液(合剂、糖浆)	咳嗽药
373	桂龙咳喘宁片(胶囊)	咳嗽药
374	蛤蚧定喘丸	咳嗽药
375	海珠喘息定片	咳嗽药
376	喘可治注射液	咳嗽药
377	丹葶肺心颗粒	咳嗽药
378	定喘膏	咳嗽药
379	复方川贝精片(胶囊)	咳嗽药
380	固本咳喘片(胶囊、颗粒)	咳嗽药
381	固肾定喘丸	咳嗽药
382	桂龙咳喘宁颗粒	咳嗽药
383	蛤蚧定喘胶囊	咳嗽药
384	黑锡丹	咳嗽药
385	咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液)	咳嗽药
386	咳喘顺丸	咳嗽药
387	苓桂咳喘宁胶囊	咳嗽药
388	三拗片	咳嗽药
389	苏子降气丸	咳嗽药
390	小儿定喘口服液	咳嗽药
391	小儿肺咳颗粒	咳嗽药
392	哮喘丸	咳嗽药

药品编码	药品名称	药品类别
393	止喘灵口服液	咳嗽药
394	止喘灵注射液	咳嗽药
395	丹龙口服液	咳嗽药
396	小儿消积止咳口服液	咳嗽药
397	小儿消积止咳颗粒	咳嗽药
398	半夏和胃颗粒	止咳
399	半夏天麻丸	咳嗽药
400	来迪派韦索磷布韦片	抗病毒
401	索磷布韦维帕他韦片	抗病毒
402	索磷维伏片	抗病毒
403	盐酸可洛派韦胶囊	抗病毒
404	达诺瑞韦钠片	抗病毒
405	盐酸拉维达韦片	抗病毒
406	磷酸依米他韦胶囊	抗病毒
407	奥磷布韦片	抗病毒
408	替诺福韦酯	抗病毒
409	艾米替诺福韦	抗病毒
410	艾尔巴韦格拉瑞韦	抗病毒
411	可洛派韦	抗病毒
412	索磷布韦	抗病毒
413	拉维达韦	抗病毒
414	依米他韦	抗病毒

药品编码	药品名称	药品类别
415	格卡瑞韦派仑他韦	抗病毒
416	达拉他韦	抗病毒
417	索磷布韦维帕他韦伏西瑞韦	抗病毒
418	阿舒瑞韦	抗病毒
419	奥比帕利	抗病毒
420	达塞布韦	抗病毒
421	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ 乙二醇	抗病毒
422	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ 乙二醇	抗病毒
423	人干扰素 $\alpha$ 2a[重组人干扰素 $\alpha$ -2a(酵母)]	抗病毒
424	人干扰素 $\alpha$ 2b[重组人干扰素 $\alpha$ -2b(酵母)]	抗病毒
500	卡那霉素	抗生素
501	普瑞马尼	抗生素
600	阿巴卡韦 ABC	抗病毒
602	艾可宁/艾博卫泰	抗病毒
603	阿扎那韦 ATV	抗病毒
604	双汰芝/双夫定片 (AZT/3TC)	抗病毒
605	三协唯 Trizivir (AZT/3TC/ABC)	抗病毒
606	必妥维/比克恩丙诺片 (BIC/FTC/TAF)	抗病毒
607	司他夫定 D4T	抗病毒
608	司他夫定 D4T-	抗病毒
609	去羟肌苷 DDI	抗病毒
610	地拉韦定 DLV	抗病毒



药品编码	药品名称	药品类别
611	达芦那韦 DRV	抗病毒
612	地瑞那韦 DRV	抗病毒
613	普泽力 (DRV/c)	抗病毒
614	多替拉韦 DTG	抗病毒
615	Viropil 韦润普/替拉多 (DTG/3TC/TDF)	抗病毒
616	绥美凯/多替阿巴拉米 (DTG/ABC/3TC)	抗病毒
617	依非韦伦 EFV	抗病毒
618	Atripla (EFV/FTC/TDF)	抗病毒
619	捷扶康/艾考恩丙替片 (EVG/c/FTC/TAF)	抗病毒
620	福沙那韦 FPV-	抗病毒
621	福沙那韦 FPV	抗病毒
622	达可挥 (FTC/TAF)	抗病毒
623	Truvada 舒发泰 (FTC/TDF)	抗病毒
624	茆地那韦 IDV	抗病毒
625	马拉韦罗 MVC	抗病毒
626	奈非那韦 NFV	抗病毒
627	奈韦拉平 NVP	抗病毒
629	拉替拉韦 RAL	抗病毒
630	Odefsey (RPV/FTC/TAF)	抗病毒
631	沙奎那韦 SQV	抗病毒
632	替诺福韦艾拉酚胺 TAF	抗病毒
633	克西他夫/斯佩格 (DTG/FTC/TAF)	抗病毒

药品编码	药品名称	药品类别
634	替诺福韦 TDF-	抗病毒
635	Stribild(TDF/FTC/EVG/cobi)	抗病毒
636	克力芝(LPV/r)	抗病毒

### 2.8.9. 传染病诊断 ICD10 代码表

部分病种会对应多个 ICD10 编码，传输数据时，需对应其中具体一个 ICD10 编码。如：甲肝，可选择 B15.0 进行对应。

病种名称	ICD10 编码
鼠疫	A20
霍乱	A00
甲肝	B15.0、B15.900、B15.901、B15.903、B15.905
乙肝	B16、B17.0、B18.0、B18.1
丙肝	B17.1、B18.2
丁肝	B17.8、B18.8、B18.9
戊肝	B17.2
肝炎（未分型）	B19
细菌性痢疾	A03
阿米巴性痢疾	A06.0
伤寒	A01.0
副伤寒	A01.1、A01.2、A01.3、A01.4
艾滋病	B24
HIV	B20、B21、B22、B23
淋病	A54

病种名称	ICD10 编码
I 期梅毒	A51.0、A51.1、A51.2、A51.5、A51.9
II 期梅毒	A51.3、A51.4
III 期梅毒	A52
胎传梅毒	A50
隐性梅毒	A53.0
脊灰	A80
麻疹	B05
百日咳	A37
白喉	A36
流脑	A39.0
猩红热	A38
出血热	A98.5
狂犬病	A82
钩体病	A27
布病	A23
肺炭疽	A22.1
皮肤炭疽	A22.0
炭疽（未分型）	A22.2、A22.3、A22.4、A22.5、A22.6、A22.7、A22.8、A22.9
斑疹伤寒	A75.0、A75.1、A75.2、A75.9
乙脑	A83.0
黑热病	B55.0
间日疟	B51

病种名称	ICD10 编码
恶性疟	B50
疟疾（未分型）	B53、B54
登革热	A90
新生儿破伤风	A33
肺结核-利福平耐药	A16.8
肺结核-病原学阳性	A15.0
肺结核-病原学阴性	A16.0
肺结核-无病原学结果	A16.1
传染性非典	U04
血吸虫病	B65.2
丝虫病	B74
包虫病	B67
麻风病	A30
流行性感冒	J10、J11
流行性腮腺炎	B26
风疹	B06
急性出血性结膜炎	B30.3
其它感染性腹泻病	A09.0
手足口病	B08.4
猴痘	B04
人感染高致病性禽流感	J09.x01
人感染 H7N9 禽流感	J09.x02

病种名称	ICD10 编码
新型冠状病毒感染	U07.10
非淋菌性尿道炎	N34.10
尖锐湿疣	A63.0
生殖器疱疹	A60.0 A60.9
不明原因肺炎	U09
结核性胸膜炎	A15.6
不明原因	U99
水痘	B01.00+、B01.10+、B01.20+、B01.80、B01.90
森林脑炎	A84.0
人感染猪链球菌	A28.80
生殖道沙眼衣原体感染	A56.00
肝吸虫病	B66.10
恙虫病	A75.3
人粒细胞无形体病	A92.0
发热伴血小板减少综合征	A92.4
其它	D49.9、H95.9、L99.9、R94.9
其它疾病	B99、B99.0+
肺外结核	A17
AFP	A80.9、G81.0、G82.0、G82.3
儿童不明原因急性肝炎	B15.902
人感染动物源性流感-H3N8	J09.A38
人感染动物源性流感-H5N6	J09.A56

病种名称	ICD10 编码
人感染动物源性流感-H5N8	J09.A58
人感染动物源性流感-H7N4	J09.A74
人感染动物源性流感-H9N2	J09.A92
人感染动物源性流感-H10N3	J09.A103
人感染动物源性流感-H10N8	J09.A108
人感染动物源性流感-欧亚类禽 H1N1	J09.SA11
人感染动物源性流感-其他亚型	J09.x03、J09.x04、J09.x05
人呼吸道合胞病毒感染	J12.1、J20.5、J21.0、B97.4
猴痘（乙管前）	B04
中东呼吸综合征（MERS）	B34.2
埃博拉出血热	A98.4
寨卡病毒病	A92.5

### 2.8.10. 病例分类代码表

值	值含义	说明
1	临床诊断病例	WS/T 364.10-2023 CV05.01.002 诊断状态
2	实验室确诊病例	WS/T 364.10-2023 CV05.01.002 诊断状态
3	疑似病例	WS/T 364.10-2023 CV05.01.002 诊断状态
4	病原携带者	WS/T 364.10-2023 CV05.01.002 诊断状态
5	阳性检测	传染病报告卡

### 2.8.11. 流动状态代码表

值	值含义	说明
1	境外	

2	跨省	
3	跨市	
4	跨县（区）	
5	本区县	

### 2.8.12. 风险分级代码表

值	值含义	说明
1	无	
2	低	
3	中	
4	高	
5	极高	

### 2.8.13. 症状代码表

值	值含义	说明
1	发热呼吸道	
101	发热	
102	寒战	
103	咽干	
104	咽痛	
105	鼻塞	
106	流涕	
107	咳嗽	
108	咳痰	

109	气短	
110	胸痛	
111	肌肉酸痛	
112	嗅觉味觉减退活丧失	
113	腹泻	
114	呼吸困难	
115	呕吐	
2	腹泻	
21	每日排便 3 次或以上	
22	水样便	
23	粘液便	
24	血便	
25	稀便	
26	发热	
27	呕吐	
3	发热伴出疹	
31	发热	
32	咳嗽	
33	肌痛	
34	关节痛	
4	脑炎脑膜炎	
41	发热	
42	头痛	



43	呕吐	
44	意识障碍	
45	瘫痪	
46	神经麻痹	
47	肌肉疼痛	
5	发热伴出血	
51	发热	
52	鼻衄	
53	咯血	
54	呕血	
55	血便	
6	ILI	
61	发热( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )	
62	咳嗽	
63	咽痛	
7	不明原因肺炎	
71	发热( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )	
8	SARI	
81	发热( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )	
82	咳嗽	
83	咽痛	

## 2.8.14. 检查项目代码表

值	值含义	说 明
01	体温	
02	脉率	
03	呼吸频率	
04	身高	
05	体重	
06	皮肤和黏膜	
07	全身浅表淋巴结	
08	颈部	
09	胸部	
10	腹部	
11	肛门指诊	
12	外生殖器	
13	神经系统	

### 2.8.15. 影像学检查项目代码表

值	值含义	说明
1001	磁共振	
1002	B 超扫描	
1003	X 线检查	
1004	胸片	
1005	计算机断层扫描 (CT)	
1006	胸透	
1099	其它	

### 2.8.16. 诊断状态代码表

值	值含义	说明
1	急性	
2	慢性	
3	未分型	

### 2.8.17. 临床严重程度代码表

值	值含义	说明
2	轻型	
3	重型	
4	危重型	
5	无症状感染者	
6	中型	

### 2.8.18. 科室代码表

值	值含义	说明
A01	预防保健科	
A02	全科医疗科	
A03	内科	
A03.01	呼吸内科专业	
A03.02	消化内科专业	
A03.03	神经内科专业	
A03.04	心血管内科专业	
A03.05	血液内科专业	

A03.06	肾病学专业	
A03.07	内分泌专业	
A03.08	免疫学专业	
A03.09	变态反应专业	
A03.10	老年病专业	
A03.11	其他	
A04	外科	
A04.01	普通外科专业	
A04.01.01	肝脏移植项目	
A04.01.02	胰腺移植项目	
A04.01.03	小肠移植项目	
A04.02	神经外科专业	
A04.03	骨科专业	
A04.04	泌尿外科专业	
A04.04.01	肾脏移植项目	
A04.05	胸外科专业	
A04.05.01	肺脏移植项目	
A04.06	心脏大血管外科专业	
A04.06.01	心脏移植项目	
A04.07	烧伤科专业	
A04.08	整形外科专业	
A04.09	其他	
A05	妇产科	

A05.01	妇科专业	
A05.02	产科专业	
A05.03	计划生育专业	
A05.04	优生学专业	
A05.05	生殖健康与不孕症专业	
A05.06	其他	
A06	妇女保健科	
A06.01	青春期保健专业	
A06.02	围产期保健专业	
A06.03	更年期保健专业	
A06.04	妇女心理卫生专业	
A06.05	妇女营养专业	
A06.06	其他	
A07	儿科	
A07.01	新生儿专业	
A07.02	小儿传染病专业	
A07.03	小儿消化专业	
A07.04	小儿呼吸专业	
A07.05	小儿心脏病专业	
A07.06	小儿肾病专业	
A07.07	小儿血液病专业	
A07.08	小儿神经病学专业	
A07.09	小儿内分泌专业	

A07.10	小儿遗传病专业	
A07.11	小儿免疫专业	
A07.12	其他	
A08	小儿外科	
A08.01	小儿普通外科专业	
A08.02	小儿骨科专业	
A08.03	小儿泌尿外科专业	
A08.04	小儿胸心外科专业	
A08.05	小儿神经外科专业	
A08.06	其他	
A09	儿童保健科	
A09.01	儿童生长发育专业	
A09.02	儿童营养专业	
A09.03	儿童心理卫生专业	
A09.04	儿童五官保健专业	
A09.05	儿童康复专业	
A09.06	其他	
A10	眼科	
A11	耳鼻咽喉科	
A11.01	耳科专业	
A11.02	鼻科专业	
A11.03	咽喉科专业	
A11.04	其他	

A12	口腔科	
A12.01	牙体牙髓病专业	
A12.02	牙周病专业	
A12.03	口腔黏膜病专业	
A12.04	儿童口腔专业	
A12.05	口腔颌骨外科专业	
A12.06	口腔修复专业	
A12.07	口腔正畸专业	
A12.08	口腔种植专业	
A12.09	口腔麻醉专业	
A12.10	口腔颌面医学影像专业	
A13	皮肤科	
A13.01	皮肤病专业	
A13.02	性传播疾病专业	
A13.03	其他	
A14	医疗美容科	
A15	精神科	
A15.01	精神病专业	
A15.02	精神卫生专业	
A15.03	药物依赖专业	
A15.04	精神康复专业	
A15.05	社区防治专业	
A15.06	临床心理专业	

A15.07	司法精神专业	
A15.08	其他	
A16	传染科	
A16.01	肠道传染病专业	
A16.02	呼吸道传染病专业	
A16.03	肝炎专业	
A16.04	虫媒传染病专业	
A16.05	动物源性传染病专业	
A16.06	蠕虫病专业	
A16.07	其它	
A17	结核病科	
A18	地方病科	
A19	肿瘤科	
A20	急诊医学科	
A21	康复医学科	
A22	运动医学科	
A23	职业病科	
A23.01	职业中毒专业	
A23.02	尘肺专业	
A23.03	放射病专业	
A23.04	物理因素损伤专业	
A23.05	职业健康监护专业	
A23.06	其他	



A24	临终关怀科	
A25	特种医学与军事医学科	
A26	麻醉科	
A27	疼痛科	
A28	重症医学科	
A30	医学检验科	
A30.01	临床体液、血液专业	
A30.02	临床微生物学专业	
A30.03	临床生化检验专业	
A30.04	临床免疫、血清学专业	
A30.05	临床细胞分子遗传学专业	
A30.06	其他	
A31	病理科	
A32	医学影像科	
A32.01	X线诊断专业	
A32.02	CT诊断专业	
A32.03	磁共振成像诊断专业	
A32.04	核医学专业	
A32.05	超声诊断专业	
A32.06	心电诊断专业	
A32.07	脑电及脑血流图诊断专业	
A32.08	神经肌肉电图专业	
A32.09	介入放射学专业	

A32.10	放射治疗专业	
A32.11	其他	
A50	中医科	
A50.01	内科专业	
A50.02	外科专业	
A50.03	妇产科专业	
A50.04	儿科专业	
A50.05	皮肤科专业	
A50.06	眼科专业	
A50.07	耳鼻咽喉科专业	
A50.08	口腔科专业	
A50.09	肿瘤科专业	
A50.10	骨伤科专业	
A50.11	肛肠科专业	
A50.12	老年病科专业	
A50.13	针灸科专业	
A50.14	推拿科专业	
A50.15	康复医学专业	
A50.16	急诊科专业	
A50.17	预防保健科专业	
A50.18	其他	
A51	民族医学科	
A51.01	维吾尔医学	

A51.02	藏医学	
A51.03	蒙医学	
A51.04	彝医学	
A51.05	傣医学	
A51.06	其他	
A52	中西医结合科	
A53	发热门诊（诊室）	
A69	其他业务科室	
B01	传染病预防控制科(中心)	
B02	性病艾滋病预防控制科(中心)	
B03	结核病预防控制科(中心)	
B04	血吸虫预防控制科(中心)	
B05	慢性非传染性疾病预防控制科(中心)	
B06	寄生虫病预防控制科(中心)	
B07	地方病控制科(中心)	
B08	精神卫生科(中心)	
B09	妇幼保健科	
B10	免疫规划科(中心)	
B11	农村改水技术指导科(中心)	
B12	疾病控制与应急处理办公室	

B13	食品卫生科	
B14	环境卫生所	
B15	职业卫生科	
B16	放射卫生科	
B17	学校卫生科	
B18	健康教育科(中心)	
B19	预防医学门诊	
B69	其他业务科室	
C01	综合卫生监督科	
C02	产品卫生监督科	
C03	职业卫生监督科	
C04	环境卫生监督科	
C05	传染病执法监督科	
C06	医疗服务监督科	
C07	稽查科(大队)	
C08	许可受理科	
C09	放射卫生监督科	
C10	学校卫生监督科	
C11	食品安全监督科	
C69	其他	
D71	护理部	
D72	药剂科(药房)	
D73	感染科	

D74	输血科(血库)	
D81	办公室	
D82	人事科	
D83	财务科	
D84	设备科	
D85	信息科(中心)	
D86	医政科	
D87	教育培训科	
D88	总务科	
D89	新农合管理办公室	
D99	其他科室	

### 2.8.19. 治疗类型代码表

值	值含义	说明
1	药物	
11	片剂	
12	乳剂	
2	手术	
3	未治疗	
4	呼吸辅助	
41	鼻导管吸氧	
42	无创正压通气	
43	气管插管	

44	气管切开	
45	体外膜肺氧合（ECMO）	
46	氧气治疗	
5	首次用药	
6	随访用药	
99	其他	
01	药物治疗	
02	手术治疗	
03	放射治疗	
07	化学治疗	
08	内分泌治疗	
09	靶向治疗	
10	免疫治疗	
11	不详	
12	住院治疗	
99	居家治疗	

## 2.8.20. 治疗方案代码表

值	值含义	说明
01	2HRZE/4HR	
02	2HRZES/6HRE	
03	3HRZE/6HRE	

04	2HRZE/7-10HRE	
05	9RZELfx	
06	6 Lfx (Mfx ) Bdq Lzd Cs Cfz/14 Lfx ( Mfx ) Cs Cfz	
07	4-6 Am Mfx Pto Cfz Z H ( 高剂 量 ) E/5 Mfx Cfz Z H ( 高剂 量 )	
08	病原治疗	
09	单纯脾切除	
10	脾切除+贲门周围血管离断术	
11	脾切除+分流术	
12	脾切除+食管横断吻合术	
13	结肠局部切除	
14	左半结肠切除	
15	右半结肠切除	
16	乙状结肠切除	
17	结肠造口术	
18	上消化道出血急症手术	
19	腹水治疗	
20	侏儒症治疗	
21	上消化道出血内科治疗	
22	原发性腹膜炎内科治疗	
23	感想脑病内科治疗	
24	ABZ 片剂	

25	ABZ 乳剂	
26	手术治疗	
27	观察	
28	2HRZE/10HRE	
29	6-9RZELfx	
30	6Lfx ( Mfx ) Bdq Lzd ( Cs ) Cfz /12Lfx ( Mfx ) Lzd ( Cs ) Cfz	
31	6 Lfx ( Mfx ) Cfz Cs Am ( Cm ) Z(E , Pto) /14Lfx ( Mfx ) Cfz Cs Z(E, Pto)	
32	Bdq Lzd Cfz Cs/14 Lzd Cfz Cs	
33	4-6 Lfx(Mfx)Bdq(Am) Cfz Z H ( 高剂量 ) Pto E/5 Lfx(Mfx) Cfz Z E	
34	其他	

### 2.8.21. 停止治疗原因代码表

值	值含义	说明
01	治愈	
02	完成疗程	
03	结核死亡	
04	非结核死亡	
05	失败	
06	丢失	
07	诊断变更	



08	不良反应	
09	转入耐多药治疗	
99	其他	

### 2.8.22. 未接受治疗原因代码表

值	值含义	说 明
01	死亡	
02	失访	
03	拒治	
04	无有效方案	
05	维持原方案	

### 2.8.23. 治疗类别代码表

值	值含义	说明
1	抗菌	
2	抗病毒	
3	退热	
4	其它对症	

### 2.8.24. 药物剂型代码表

值	值含义	说明
00	原料	
01	片剂(素片、压制片),浸膏片,非包衣片	

02	糖衣片,包衣片,薄膜衣片	
03	咀嚼片,糖片,异型片,糖胶片	
04	肠溶片(肠衣片)	
05	调释片,缓释片,控释片,速释片,长效片,多层片	
06	泡腾片	
07	舌下片	
08	含片,嗽口片(含嗽片),喉症片(喉片),口腔粘附片	
09	外用片,外用膜,坐药片,环型片	
10	阴道片,外用阴道膜,阴道用药,阴道栓片	
11	水溶片,眼药水片	
12	分散片(适应片)	
13	纸片(纸型片),膜片(薄膜片)	
14	丸剂,药丸,眼丸,耳丸,糖丸,糖衣丸,浓缩丸,调释丸,水丸	
15	粉针剂(冻干粉针剂),冻干粉	
16	注射液(水针剂),油针剂,混悬针剂	
17	注射溶媒(在与 16 有冲突时,可代油针剂、混悬针剂)	
18	输液剂,血浆代用品	
19	胶囊剂,硬胶囊	
20	软胶囊,滴丸,胶丸	

21	肠溶胶囊,肠溶胶丸	
22	调释胶囊,控释胶囊,缓释胶粒	
23	溶液剂,含漱液,内服混悬液	
24	合剂	
25	乳剂,乳胶	
26	凝胶剂,胶剂(胶体),胶冻,胶体微粒	
27	胶浆剂	
28	芳香水剂(露剂)	
29	滴剂	
30	糖浆剂(蜜浆剂)	
31	口服液	
32	浸膏剂	
33	流浸膏剂	
34	酊剂	
35	醑剂	
36	酞剂	
37	洗剂,阴道冲洗剂	
38	搽剂(涂剂,擦剂),外用混悬液剂	
39	油剂,甘油剂	
40	棉胶剂(火棉胶剂)	
41	涂膜剂	
42	涂布剂	
43	滴眼剂,洗眼剂,粉剂眼药	

44	滴鼻剂,洗鼻剂	
45	滴耳剂,洗耳剂	
46	口腔药剂,口腔用药,牙科用药	
47	灌肠剂	
48	软膏剂(油膏剂,水膏剂)	
49	霜剂(乳膏剂)	
50	糊剂	
51	硬膏剂,橡皮膏	
52	眼膏剂	
53	散剂(内服散剂,外用散剂,粉剂,撒布粉)	
54	颗粒剂(冲剂),晶剂(结晶,晶体),干糖浆	
55	泡腾颗粒剂	
56	调释颗粒剂,缓释颗粒剂	
57	气雾剂,水雾剂,(加抛射剂)	
58	喷雾剂,(不加抛射剂)	
59	混悬雾剂,(水、气、粉三相)	
60	吸入药剂(鼻吸式),粉雾剂	
61	膜剂(口腔膜)	
62	海绵剂	
63	栓剂,痔疮栓,耳栓	
64	植人栓	
65	透皮剂,贴剂(贴膏,贴膜),贴片	

66	控释透皮剂,控释贴片,控释口颊片	
67	划痕剂	
68	珠链(泥珠链)	
69	锭剂,糖锭	
70	微囊胶囊(微丸胶囊)	
71	干混悬剂(干悬乳剂、口服乳干粉)	
72	吸入剂(气体)	
90	试剂盒(诊断用试剂),药盒	
99	其他剂型(空心胶囊,绷带,纱布,胶布)	

## 2.8.25. 检验项目代码表

### 2.8.25.1. 实验室病原体检验

涉及以下病原体检验的实验室检验结果信息，请通过“检查报告项目”数据集同步到前置软件。

序号	病原体名称
A001	类天花病毒
A002	天花病毒
A003	猴痘病毒 <sup>8</sup>
A004	亨德拉病毒
A005	尼帕病毒
A006	希普尔病毒
A007	库姆灵厄病毒
A008	卡萨诺尔森林病病毒

序号	病原体名称
A009	跳跃病病毒
A010	汉扎罗瓦病毒
A011	鄂木斯克出血热病毒
A012	圣路易斯脑炎病毒
A013	蜚传脑炎病毒 <sup>h</sup>
A014	黄热病毒
A015	克里米亚—刚果出血热病毒（新疆出血热病毒）
A016	猴疱疹病毒
A017	东方马脑炎病毒
A018	委内瑞拉马脑炎病毒
A019	西方马脑炎病毒
A020	弗莱克索尔病毒
A021	鸠宁病毒
A022	瓜纳瑞托病毒
A023	拉沙热病毒
A024	马秋波病毒
A025	莫佩亚病毒（和其他塔卡里伯病毒）
A026	萨比亚病毒
A027	塔卡里伯病毒
A028	埃博拉病毒
A029	马尔堡病毒
A030	大别班达病毒（发热伴血小板减少综合征病毒）

序号	病原体名称
A031	戈尔迪病毒
A032	哈特兰病毒
A033	伊泰图巴病毒
A034	哈桑病毒
A035	拉兹丹病毒
A036	裂谷热病毒
A037	加尔巴病毒
A038	狂犬病病毒（街毒）
A039	罗尚博病毒
A040	伊年加皮病毒
A041	中东呼吸综合征冠状病毒（MERS 冠状病毒）
A042	严重急性呼吸综合征冠状病毒（SARS 冠状病毒）
A043	新型冠状病毒 <sup>i</sup>
A044	引起肺综合症的汉坦病毒
A045	引起肾综合征出血热的汉坦病毒
A046	乙型脑炎病毒（日本脑炎病毒）
A047	墨累谷脑炎病毒
A048	根岸病毒
A049	波瓦森病毒
A050	罗西奥病毒
A051	塞皮克病毒
A052	西尼罗病毒

序号	病原体名称
A053	伊塞克病毒
A054	内罗毕绵羊病病毒
A055	萨哈林病毒（幌筵岛病毒）
A056	塔姆德病毒
A057	人免疫缺陷病毒（ I 型和 II 型） <sup>j</sup>
A058	猴免疫缺陷病毒
A059	基孔肯雅病毒
A060	埃弗格莱兹病毒
A061	库孜拉加奇病毒
A062	马亚罗病毒
A063	米德尔堡病毒
A064	穆坎布病毒
A065	恩杜姆病毒
A066	鹭山病毒
A067	淋巴细胞脉络丛脑膜炎（嗜神经性的）病毒
A068	脊髓灰质炎病毒 <sup>k</sup>
A069	多里病毒
A070	高致病性禽流感病毒
A071	加利福尼亚脑炎病毒
A072	格米斯顿病毒
A073	伊尼尼病毒（辛布正布尼亚病毒）
A074	奥罗普切病毒



序号	病原体名称
A075	白蛉热病毒
A076	诺如病毒
A077	札如病毒
A078	费兰杜病毒
A079	哈特帕克病毒
A080	狂犬病病毒（固定毒）
A081	水疱性口炎病毒
A082	水牛痘病毒
A083	骆驼痘病毒
A084	牛痘病毒
A085	传染性软疣病毒
A086	口疮病毒
A087	假牛痘病毒（挤奶工结节病毒）
A088	兔痘病毒
A089	塔那痘病毒
A090	痘苗病毒
A091	多瘤病毒
A092	猴病毒 40
A093	偏肺病毒
A094	呼吸道合胞病毒
A095	风疹病毒
A096	麻疹病毒

序号	病原体名称
A097	流行性腮腺炎病毒
A098	副流感病毒
A099	仙台病毒（鼠副流感病毒 1 型）
A100	冠状病毒（低致病性）
A101	柯尔替病毒
A102	轮状病毒
A103	登革病毒
A104	黄病毒（非高致病性）
A105	丙型肝炎病毒
A106	昆津病毒
A107	兰加特病毒
A108	索马里兹礁病毒
A109	黄热病毒（疫苗株，17D）
A110	寨卡病毒
A111	哈扎拉病毒
A112	人 T 细胞白血病病毒
A113	慢病毒（非高致病性）
A114	巨细胞病毒
A115	EB 病毒
A116	单纯疱疹病毒
A117	松鼠猴疱疹病毒
A118	人疱疹病毒 6 型

序号	病原体名称
A119	人疱疹病毒 7 型
A120	人疱疹病毒 8 型
A121	水痘 - 带状疱疹病毒
A122	甲病毒 (非高致病性)
A123	巴尔马森林病毒
A124	比巴鲁病毒
A125	盖塔病毒
A126	阿尼昂-尼昂病毒
A127	罗斯河病毒
A128	塞姆利基森林病毒
A129	辛德毕斯病毒
A130	人乳头瘤病毒
A131	淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒 (亲内脏型)
A132	乙型肝炎病毒
A133	丁型肝炎病毒
A134	戊型肝炎病毒
A135	腺病毒伴随病毒
A136	博卡病毒
A137	细小病毒 B19
A138	腺病毒
A139	心病毒 <sup>1</sup>
A140	柯萨奇病毒

序号	病原体名称
A141	埃可病毒
A142	肠道病毒 <sup>1</sup>
A143	肠道病毒 A71 型
A144	甲型肝炎病毒
A145	库赛病毒 <sup>1</sup>
A146	嗜病毒 <sup>1</sup>
A147	副肠孤病毒
A148	鼻病毒
A149	星状病毒
A150	流行性感冒病毒（非 H2N2 流感病毒）
A151	甲型流行性感冒病毒 H2N2 流感病毒
A152	瓜纳图巴病毒
A153	拉克罗斯病毒
A154	塔黑纳病毒
A155	滕索病毒
A156	特洛克病毒
A157	金黄地鼠白血病病毒
A158	小鼠白血病病毒
A159	小鼠乳腺癌病毒
A160	豚鼠疱疹病毒
A161	嗜吞噬细胞无形体
A162	炭疽芽孢杆菌

序号	病原体名称
A163	布鲁氏菌属
A164	鼻疽伯克霍尔德菌
A165	类鼻疽伯克霍尔德菌
A166	伯氏考克斯氏体
A167	土拉弗朗西斯菌
A168	牛分枝杆菌
A169	结核分枝杆菌
A170	立克次体属斑疹热群
A171	莫氏立克次体
A172	普氏立克次体
A173	恙虫病东方体
A174	卢氏立克次体
A175	西伯利亚立克次体
A176	塔拉萨维奇立克次体
A177	山羊无形体
A178	霍乱弧菌
A179	鼠疫耶尔森菌
A180	鲍氏不动杆菌
A181	鲁氏不动杆菌
A182	马杜拉放线菌
A183	白乐杰马杜拉放线菌
A184	牛型放线菌

序号	病原体名称
A185	戈氏放线菌
A186	衣氏放线菌
A187	内氏放线菌
A188	放线菌属其他种
A189	嗜水气单胞菌
A190	斑点气单胞菌
A191	气单胞菌属其他种
A192	阿菲波菌属
A193	伴放线菌团聚杆菌
A194	丙酸蛛菌
A195	马隐秘杆菌
A196	溶血隐秘杆菌
A197	蜡样芽孢杆菌
A198	脆弱拟杆菌
A199	杆状样巴尔通氏体
A200	克氏巴尔通氏体
A201	多氏巴尔通氏体
A202	依丽莎白巴尔通氏体
A203	格氏巴尔通氏体
A204	汉氏巴尔通氏体
A205	科氏巴尔通氏体
A206	五日热巴尔通氏体

序号	病原体名称
A207	部落巴尔通氏体
A208	文氏巴尔通氏体文氏亚种
A209	支气管炎鲍特氏菌
A210	副百日咳鲍特氏菌
A211	百日咳鲍特氏菌
A212	布氏疏螺旋体
A213	达氏疏螺旋体
A214	回归热疏螺旋体
A215	奋森疏螺旋体
A216	短螺菌属
A217	肉芽肿鞘杆菌
A218	结肠弯曲杆菌
A219	胎儿弯曲杆菌
A220	空肠弯曲杆菌
A221	唾液弯曲杆菌
A222	弯曲杆菌属其他种
A223	肺炎衣原体
A224	鹦鹉衣原体
A225	沙眼衣原体
A226	肉毒梭菌
A227	艰难拟梭菌
A228	马梭菌

序号	病原体名称
A229	溶血梭菌
A230	诺氏梭菌
A231	产气荚膜梭菌
A232	破伤风梭菌
A233	牛棒杆菌
A234	白喉棒杆菌
A235	极小棒杆菌
A236	假结核棒杆菌
A237	纹带棒杆菌
A238	溃疡棒杆菌
A239	刚果嗜皮菌
A240	迟钝爱德华氏菌
A241	怡菲埃里希氏体
A242	嗜蚀艾肯氏菌
A243	产气肠杆菌
A244	阴沟肠杆菌
A245	肠杆菌属其他种
A246	腺热新立克次体
A247	猪红斑丹毒丝菌
A248	丹毒丝菌属
A249	脑膜脓毒依金氏菌
A250	博兹曼氏军团菌



序号	病原体名称
A251	土拉弗朗西斯菌新凶手亚种
A252	坏死梭杆菌
A253	阴道加德纳氏菌
A254	杜氏嗜血杆菌
A255	流感嗜血杆菌
A256	溶组织哈撒韦氏菌
A257	幽门螺杆菌
A258	金氏金氏菌
A259	产酸克雷伯氏菌
A260	肺炎克雷伯氏菌
A261	嗜肺军团菌
A262	问号钩端螺旋体
A263	伊氏李斯特氏菌
A264	单核增生李斯特氏菌
A265	多态小小菌
A266	摩氏摩根氏菌
A267	非洲分枝杆菌
A268	山羊分枝杆菌
A269	田鼠分枝杆菌
A270	亚洲分枝杆菌
A271	鸟分枝杆菌
A272	龟分枝杆菌

序号	病原体名称
A273	偶发分枝杆菌
A274	堪萨斯分枝杆菌
A275	麻风分枝杆菌
A276	玛尔摩分枝杆菌
A277	鸟分枝杆菌副结核亚种
A278	瘰疬分枝杆菌
A279	猿分枝杆菌
A280	斯氏分枝杆菌
A281	溃疡分枝杆菌
A282	蟾分枝杆菌
A283	分枝杆菌属其他种
A284	肺炎支原体
A285	淋病奈瑟氏球菌
A286	脑膜炎奈瑟氏球菌
A287	星状诺卡氏菌
A288	巴西诺卡氏菌
A289	肉色诺卡氏菌
A290	皮疽诺卡氏菌
A291	新诺卡氏菌
A292	豚鼠耳炎诺卡氏菌
A293	德兰士瓦诺卡氏菌
A294	索氏类梭菌

序号	病原体名称
A295	多杀巴斯德氏菌
A296	侵肺嗜齿杆菌
A297	致病性大肠埃希菌
A298	其他致病性埃希菌属
A299	厌氧消化链球菌
A300	类志贺邻单胞菌
A301	普雷沃氏菌属
A302	奇异变形杆菌
A303	彭氏变形杆菌
A304	普通变形杆菌
A305	产碱普罗威登斯菌
A306	雷氏普罗威登斯菌
A307	铜绿假单胞菌
A308	自养假诺卡氏菌
A309	马红球菌
A310	肠沙门氏菌
A311	邦戈尔沙门氏菌
A312	液化沙雷氏菌
A313	褪色沙雷氏菌
A314	痢疾志贺氏菌
A315	弗氏志贺氏菌
A316	鲍氏志贺氏菌

序号	病原体名称
A317	宋内氏志贺氏菌
A318	金黄色葡萄球菌
A319	表皮葡萄球菌
A320	念珠状链杆菌
A321	肺炎链球菌
A322	酿脓链球菌
A323	链球菌属
A324	猪链球菌
A325	斑点病密螺旋体
A326	苍白（梅毒）密螺旋体
A327	极细密螺旋体
A328	文氏密螺旋体
A329	酿脓特吕佩尔氏菌
A330	解脲脲支原体
A331	创伤弧菌
A332	副溶血弧菌
A333	河流弧菌
A334	弗尼斯弧菌
A335	溶藻弧菌
A336	拟态弧菌
A337	弧菌属其他种
A338	小肠结肠炎耶尔森菌

序号	病原体名称
A339	假结核耶尔森菌
A340	生殖道支原体
A341	克罗诺杆菌属
A342	柠檬酸杆菌属
A343	美人鱼发光杆菌
A344	施万菌属
A345	海鲜变形菌
A346	缺陷乏养菌
A347	二氧化碳噬纤维菌属
A348	色杆菌属
A349	金黄杆菌属
A350	短链小球菌属
A351	皮炎芽生菌
A352	粗球孢子菌
A353	波萨达斯球孢子菌
A354	荚膜组织胞浆菌
A355	组织胞浆菌属其他致病种
A356	巴西副球孢子菌
A357	副球孢子菌属其他致病种
A358	枝顶孢霉属
A359	端梗霉属
A360	互格链格孢

序号	病原体名称
A361	侵袭链格孢
A362	链格孢属其他致病种
A363	鳞质霉属
A364	节菱孢霉属
A365	节纹菌属
A366	黄曲霉复合群
A367	烟曲霉复合群
A368	土曲霉
A369	短梗霉属
A370	固孢蛙粪霉
A371	蛙粪霉属其他致病种
A372	白僵菌属
A373	白念珠菌
A374	都柏林念珠菌
A375	光滑念珠菌复合群
A376	季也蒙念珠菌复合群
A377	希木龙念珠菌复合群
A378	克柔念珠菌
A379	近平滑念珠菌复合群
A380	热带念珠菌
A381	耳念珠菌
A382	念珠菌属其他致病种

序号	病原体名称
A383	头孢霉属
A384	毛壳菌属
A385	金孢子菌属
A386	卷霉属
A387	斑替枝孢瓶霉
A388	卡氏枝孢瓶霉
A389	枝孢瓶霉属其他致病种
A390	枝孢霉属
A391	棒孢酵母属
A392	毛盘孢霉属
A393	冠状耳霉
A394	异孢耳霉
A395	耳霉属其他致病种
A396	假黑粉霉属
A397	喀什可乐棒孢霉
A398	棒孢霉属其他致病种
A399	格特隐球菌复合群
A400	新生隐球菌复合群
A401	隐球菌属其他致病种
A402	灰色小克银汉霉
A403	小克银汉霉属其他致病种
A404	皮肤毛孢子菌属

序号	病原体名称
A405	夏威夷弯孢
A406	巴贡多夫弯孢
A407	穗状弯孢
A408	弯孢霉属
A409	柱孢霉属
A410	间座壳属
A411	双孢腔菌属
A412	伊蒙菌属
A413	絮状表皮癣菌
A414	皮炎外瓶霉
A415	甄氏外瓶霉复合群
A416	棘状外瓶霉
A417	外瓶霉属其他致病种
A418	麦格尼明脐霉
A419	喙明脐霉
A420	莫诺弗着色霉
A421	裴氏着色霉
A422	努比卡着色霉
A423	着色霉属其他致病种
A424	尖孢镰刀菌复合群
A425	茄病镰刀菌复合群
A426	镰刀菌属其他致病种



序号	病原体名称
A427	地霉属
A428	粘束孢属
A429	威尼克何德菌
A430	对半新柱顶孢
A431	可可毛色二孢
A432	伞枝横梗霉
A433	多枝横梗霉
A434	横梗霉属其他致病种
A435	多育节荚孢
A436	灰马杜拉菌
A437	足菌肿马杜拉菌
A438	马杜拉菌其他致病种
A439	糠秕马拉色菌
A440	球形马拉色菌
A441	马拉色菌属其他致病种
A442	犬小孢子菌
A443	铁锈色小孢子菌
A444	小孢子菌属其他致病种
A445	被孢霉属
A446	卷枝毛霉复合群
A447	不规则毛霉
A448	总状毛霉

序号	病原体名称
A449	毛霉属其他致病种
A450	石膏奈尼兹菌
A451	新萨托菌属
A452	新龟甲形菌属
A453	黑孢子菌属
A454	赭霉属
A455	绪方酵母属
A456	壳孢霉属
A457	淡紫紫孢霉
A458	宛氏拟青霉
A459	暗色枝顶孢霉属
A460	暗色环痕孢霉属
A461	平革菌属
A462	单孢瓶霉属
A463	美洲瓶霉
A464	疣状瓶霉
A465	瓶霉属其他致病种
A466	茎点霉属
A467	何德毛结节菌
A468	歪嘴座壳属
A469	威克汉姆无绿藻
A470	祖菲无绿藻

序号	病原体名称
A471	无绿藻属其他致病种
A472	喙枝孢霉属
A473	根毛霉属
A474	小孢根霉
A475	少根根霉
A476	根霉属其他致病种
A477	红酵母属
A478	帚枝霉属
A479	尖端赛多孢霉
A480	赛多孢霉属其他致病种
A481	裂褶菌属
A482	短帚霉
A483	帚霉属其他致病种
A484	柱顶孢霉属
A485	球形孢子丝菌
A486	申克孢子丝菌
A487	孢子丝菌属其他致病种
A488	共头霉属
A489	马尔尼菲篮状菌
A490	须癣毛癣菌复合群
A491	红色毛癣菌复合群
A492	许兰氏毛癣菌

序号	病原体名称
A493	断发毛癣菌
A494	紫色毛癣菌
A495	毛癣菌属其他致病种
A496	阿萨希毛孢子菌
A497	毛孢子菌属其他致病种
A498	麦轴霉属
A499	单格孢霉属
A500	维朗那霉属
A501	疣孢霉属
A999	其它

## 2.8.25.2. 实验室临床生化检验

艾滋病定点医疗机构、肝炎定点医疗机构，涉及以下临床生化检验的实验室检验结果信息，请通过“检查报告项目”数据集同步到前置软件。

序号	值含义	需要同步信息的机构
C001	CD4	艾滋病定点医疗机构
C002	CD8	艾滋病定点医疗机构
C003	CD4%	艾滋病定点医疗机构
C004	HIV 病毒载量	艾滋病定点医疗机构
C005	白细胞计数	艾滋病定点医疗机构、肝炎定点医疗机构
C006	血红蛋白(HGB)	艾滋病定点医疗机构、肝炎定点医疗机构

序号	值含义	需要同步信息的机构
C007	血小板计数	艾滋病定点医疗机构、肝炎定点医疗机构
C008	肌酐(Cr)测定	艾滋病定点医疗机构
C009	甘油三酯	艾滋病定点医疗机构
C010	总胆固醇	艾滋病定点医疗机构
C011	血糖	艾滋病定点医疗机构、肝炎定点医疗机构
C012	总胆红素(T-Bil)测定	艾滋病定点医疗机构、肝炎定点医疗机构
C013	谷丙转氨酶 (ALT)	艾滋病定点医疗机构、肝炎定点医疗机构
C014	谷草转氨酶 (AST)	艾滋病定点医疗机构、肝炎定点医疗机构
C015	直接胆红素(D-Bil)测定	肝炎定点医疗机构
C016	间接胆红素(I-Bil)测定	肝炎定点医疗机构
C017	梅毒螺旋体抗体(TPPA)	艾滋病定点医疗机构
C018	白蛋白 (ALB)	肝炎定点医疗机构
C019	甲胎蛋白 (AFP)	肝炎定点医疗机构

### 2.8.25.3. 实验室药敏检验

艾滋病定点医疗机构、结核病定点医疗机构，涉及以下药敏检验的实验室检验结果信息，请通过“检查报告项目”数据集同步到前置软件。

序号	药敏检验项目	需要同步信息的机构
D001	拉米夫定 (3TC)	艾滋病定点医疗机构
D002	阿巴卡韦 (ABC)	艾滋病定点医疗机构

序号	药敏检验项目	需要同步信息的机构
D003	齐多夫定 (AZT)	艾滋病定点医疗机构
D004	司他夫定 (D4T)	艾滋病定点医疗机构
D005	去羟肌苷 (DDI)	艾滋病定点医疗机构
D006	恩曲他滨 (FTC)	艾滋病定点医疗机构
D007	替诺福韦 (TDF)	艾滋病定点医疗机构
D008	依非韦伦 (EFV)	艾滋病定点医疗机构
D009	依曲韦林 (ETR)	艾滋病定点医疗机构
D010	奈韦拉平 (NVP)	艾滋病定点医疗机构
D011	利匹韦林 (RPV)	艾滋病定点医疗机构
D012	非核苷类反转录酶抑制剂	艾滋病定点医疗机构
D013	阿扎那韦+利托那韦 (ATV/r)	艾滋病定点医疗机构
D014	达芦那韦+利托那韦 (DRV/r)	艾滋病定点医疗机构
D015	福沙那韦+利托那韦 (FPV/r)	艾滋病定点医疗机构
D016	茚地那韦+利托那韦 (IDV/r)	艾滋病定点医疗机构
D017	洛匹那韦+利托那韦 (LPV/r)	艾滋病定点医疗机构
D018	奈非那韦 (NFV)	艾滋病定点医疗机构
D019	沙奎那韦+利托那韦 (SQV/r)	艾滋病定点医疗机构
D020	Tipranavir+利托那韦 (TPV/r)	艾滋病定点医疗机构
D021	蛋白酶类抑制剂相关耐药位点	艾滋病定点医疗机构
D022	Bictegravir (BIC)	艾滋病定点医疗机构
D023	多替拉韦 (DTG)	艾滋病定点医疗机构
D024	艾维雷伟 (EVG)	艾滋病定点医疗机构

序号	药敏检验项目	需要同步信息的机构
D025	拉替拉韦（RAL）	艾滋病定点医疗机构
D026	整合酶抑制剂相关耐药位点	艾滋病定点医疗机构
D027	恩夫韦地（T20）	艾滋病定点医疗机构
D028	艾博卫泰	艾滋病定点医疗机构
D029	核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂	艾滋病定点医疗机构
D030	非核苷类逆转录酶抑制剂	艾滋病定点医疗机构
D031	蛋白酶抑制剂	艾滋病定点医疗机构
D032	整合酶抑制剂	艾滋病定点医疗机构
D033	融合抑制剂	艾滋病定点医疗机构
D034	CCR5 拮抗剂	艾滋病定点医疗机构
D035	卡那霉素（Km）	结核病定点医疗机构
D036	德拉马尼（Dlm）	结核病定点医疗机构
D037	利福平	结核病定点医疗机构
D038	异烟肼	结核病定点医疗机构
D039	链霉素	结核病定点医疗机构
D040	乙胺丁醇	结核病定点医疗机构
D041	对氨基水杨酸钠	结核病定点医疗机构
D042	氨硫脲	结核病定点医疗机构
D043	左氧氟沙星	结核病定点医疗机构
D044	莫西沙星	结核病定点医疗机构
D045	卡拉霉素	结核病定点医疗机构

## 2.8.26. 标本类别代码表

值	值含义	说明
01	血液	
02	血管内导管	
03	血管内导管尖端	
04	脑脊液	
05	脑组织	
06	痰	
07	肺泡灌洗液	
08	经支气管镜防污染保护毛刷获得标本	
09	气管抽吸物	
10	上呼吸道拭子	
11	鼻拭子	
12	鼻咽拭子	
13	鼻咽部抽吸液	
14	鼻咽部洗液	
15	喉拭子	
16	口腔拭子	
17	咽拭子	
18	中段尿	
19	尿道拭子	
20	女性羊膜	
21	羊水	



值	值含义	说明
22	妊娠产物	
23	宫颈拭子	
24	后穹窿抽吸液	
25	子宫内膜	
26	阴道分泌物	
27	生殖道损伤	
28	前列腺	
29	导尿管	
30	粪便	
31	直肠拭子	
32	肛拭子	
33	瘻管	
34	内镜下活检	
35	胃镜下活检	
36	脓肿	
37	脓肿组织	
38	脓肿液体	
39	脓肿拭子	
40	咬伤	
41	咬伤伤口组织	
42	咬伤伤口液体	
43	咬伤伤口拭子	

值	值含义	说明
44	伤口	
45	伤口分泌物	
46	伤口组织	
47	骨髓	
48	骨骼	
49	皮肤	
50	皮肤-烧伤疮面	
51	皮肤-烧伤疮面拭子	
52	压疮溃疡	
53	牙龈	
54	牙周	
55	根尖周	
56	内耳标本	
57	外耳拭子	
58	结膜拭子	
59	角膜刮擦	
60	前房水	
61	玻璃体	
62	胸水	
63	腹水	
64	心包液	
65	关节液	

值	值含义	说明
66	胆汁	
67	坏疽组织	
68	头发	
69	指甲	
70	活体组织	
99	其他	

### 2.8.27. 检测方法类别代码表

值	值含义	说明
01	镜检	
02	分离培养	
03	血清学分型	
04	IgG 抗体检测	
05	IgM 抗体检测	
06	抗原检测	
07	抗原抗体联合检测	
08	其它免疫检测	
09	基因扩增（含 PCR）	
10	基因测序	
11	宏基因组测序	
12	药物敏感性实验	

### 2.8.28. 接触方式代码表

值	值含义	说明
1	注射毒品史	
2	非婚异性性接触史	
3	配偶/固定性伴阳性	
4	男男性行为史	
5	献血(浆)史	
6	输血/血制品史	
7	母亲阳性	
8	职业暴露史	
9	手术史	
10	不详	
11	其他	
12	非婚非商业异性性接触史	
13	非婚商业异性性接触史	

### 2.8.29. 发现方式代码表

值	值含义	说明
01	基层推介	
02	因症就诊	
03	转诊追踪	
04	术前检测	
05	受血(制品)前检测	
06	性病门诊	

值	值含义	说明
07	其他就诊者检测	
08	婚前检查(含涉外婚姻)	
09	孕产期检查	
10	检测咨询	
11	阳性者配偶或性伴检测	
12	女性阳性者子女检测	
13	职业暴露检测	
14	娱乐场所人员体检	
15	有偿供血(浆)人员检测	
16	无偿献血人员检测	
17	出入境人员体检	
18	新兵体检	
19	强制/劳教戒毒人员检测	
20	妇教所/女劳收教人员检测	
21	其他羁押人员体检	
22	专题调查	
24	接触者筛查	
25	样病例监测 (ILI)	
26	不明原因肺炎监测(PUE)	
27	急性重症呼吸道疾病监测 (SARI)	
28	主动筛查	
29	健康体检	

值	值含义	说明
30	主动监测	
31	被动监测	
32	患者就医	
33	主动病例侦查	
99	其他	

### 2.8.30. 随访方式代码表

值	值含义	说明
01	门诊	
02	家庭	
03	电话	
04	短信	
05	网络	
06	调查住院病人	
07	入户调查病人	
08	未见到病人，询问家人	
09	视频	
99	其他	

### 2.8.31. 换药原因代码表

值	值含义	说明
01	药物相互作用	
02	副反应	

03	一线治疗失败	
04	孕产相关事件	
99	其他	

### 2.8.32. 停药原因代码表

值	值含义	说明
01	治疗失败	
02	药物相互作用	
03	副反应	
04	经济原因	
05	依从困难	
99	其他	

### 2.8.33. 换药/停药原因的副反应代码表

值	值含义	说明
01	恶心呕吐	
02	骨髓抑制	
03	肝功异常	
04	中枢神经症状	
05	骨质疏松	
06	皮疹	
07	肾功能损害	
08	外周神经炎	
09	胰腺炎	

99	其他	
----	----	--

### 2.8.34. WHO 临床分期代码表

值	值含义	说明
01	I 期	
02	II 期	
03	III 期	
04	IV 期	

### 2.8.35. 临床处置代码表

值	值含义	说明
01	继续原治疗方案	
02	更换治疗方案	
03	服药结束，随访观察	
04	临床治愈	
05	治疗失败停药	
06	死亡	
07	停止治疗	

### 2.8.36. 配偶变更及配偶间性行为情况代码表

值	值含义	说明
01	配偶未变更，有性行为	
02	配偶未变更，无性行为	
03	配偶发生变更，有性行为	



04	配偶发生变更，无性行为	
05	无配偶	

### 2.8.37. 当前配偶 HIV 感染状况代码表

值	值含义	说明
01	未查/不详	
02	阴性	
03	阳性	
04	检测结果不确定	

### 2.8.38. 停药原因代码表

值	值含义	说明
01	治疗失败	
02	药物相互作用	
03	副反应	
04	经济原因	
05	依从困难	
99	其他	

### 2.8.39. 未落实管理原因代码表

值	值含义	说明
01	联系不上	
02	拒绝管理	
03	死亡	

04	外出	
99	其他	

### 2.8.40. 服药管理方式代码表

值	值含义	说明
01	智能工具	
02	医务人员管理	
03	家庭成员管理	
04	志愿者管理	
05	自服药	

### 2.8.41. 随访状态代码表

值	值含义	说明
01	感染者随访	
02	外出	
03	拒绝随访	
04	因羁押未随访	
05	转入时地址不详	
06	查无此人	
07	在治	
08	失访	
09	死亡	

10	转出	
11	停药	
12	转入成人治疗	
13	生存	
131	拒访	
132	搬迁	
133	失联	
134	查无此人	
139	其他	
14	接受随访	
15	已搬迁	
16	在管（随访）	

## 2.8.42. 病情转归代码表

遵循《WS/T 364.11—S/T 3CV05.10.010 病情转归代码》标准

值	值含义	说明
1	治愈	
2	好转	
3	稳定	
4	恶化	
5	死亡	

9	其他	
---	----	--

### 2.8.43. 医疗付费方式代码表

值	值含义	说明
1	国家免费	
2	部分免费	
3	公费医疗	
4	城乡医疗基本医疗保险	
5	全自费	
6	其他	

### 2.8.44. 后遗症代码表

值	值含义	说明
01	意识障碍	
02	听力障碍	
03	失明	
04	肢体瘫痪	
05	癫痫	
06	脑梗塞	
07	颅神经麻痹	
08	智力减退	
09	其他	

### 2.8.45. 失访原因代码表

值	值含义	说明
1	外出	
2	拒绝随访	
3	因羁押未随访	
4	转入时地址不详	
5	查无此人	

### 2.8.46. 麻痹部位代码表

值	值含义	说明
01	左上肢	
02	左下肢	
03	右上肢	
04	右下肢	

### 2.8.47. 麻痹程度代码表

值	值含义	说明
01	不能运动	
02	轻微运动	
03	能水平运动	
04	能垂直运动	
05	能抵抗外力运动	
06	正常运动	
07	不详	

### 2.8.48. 麻痹部位-行走能力代码表

值	值含义	说明
1	不能行走	
2	协助下行走	
3	不需协助，但跛行	
4	未到行走年龄，不能判断	
5	正常行走	
99	不详	

### 2.8.49. 服药随访结果代码表

值	值含义	说明
1	正常服药	
2	有轻微不良反应，但仍可坚持服药	
3	偶尔忘记服药	
4	停药	
5	药物丢失	
6	拒绝随访	
7	失访	